


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1353

7 Οκτωβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 88957/6713 (1)

Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα έκτασης ιδιοκτησίας Ελπινίκης χήρας Γεωργίου Κουκουβίνου, Δημητρούλας Κων/νου Παπακώστα, και του Λάμπρου - Μιλτιάδη Δέλλα, στην περιοχή «Ζάχαρη» του Δήμου Βόνιτσας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1,2,3, και 4 του άρθρου 29 του ν. 1947/1991 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 770) όπως η παρ. 1 συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2052/1992 (Α' 94).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 71076/7351/24.6.91 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης οικιστικής καταλληλότητας και για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του άρθρου 29 του ν. 1947/91 και σχετικές ρυθμίσεις» (Β' 492).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 (εδ. ιδ) του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

4. Την Υ 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

5. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του π.δ/τος 28/28.1.93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΒΑ' 9).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α' 154).

7. Την από 18.1.1993 αίτηση των Λάμπρου - Μιλτιάδη Δέλλα, Δήμητρας Παπακώστα, Επλινίκης Κουκουβίνου - Παπακώστα.

8. Την 17294/14.11.1992 δήλωση των αιτούντων ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόνιτσας Διακογιάννη - Αποστολοπούλου Γλυκερίας.

9. Την 17/παρ. 4/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόνιτσας.

10. Το 3451/16.12.1992 έγγραφο της 8ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

11. Το Φ 222/Β1 - 10/7087/21.12.1992 της Στ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.

12. Το ΥΠΠΟ/2η Ε.Ν.Μ./Φ10-α/74/26.1.93 έγγραφο της 2ης Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.

13. Το 6596/28.6.93 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

14. Το 4731/21.12.1992 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, Δασαρχείου Αμφιλοχίας Νομαρχίας Αιτωλ/νίας.

15. Το 25721/2115/12.2.1992 έγγραφο της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

16. Το 15669/30.3.93 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

17. Το 3329/4.6.93 (ορθή επανάληψη 8.9.93) έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

18. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλλου.

19. Την 497/25.8.1993 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

20. Το γεγονός ότι από τις κανονικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου ΟΤΑ, αποφασί-

ζουμε:

Α. Εγκρίνεται η χωροθέτηση και η οικιστική καταλληλότητα της ενιαίαςέκτασης εμβαδού 57,050 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας των Ελπινίκης Κουκουβίνου, Δημητρούλας Παπακώστα και Λάμπρου - Μιλτιάδη Δέλλα, που βρίσκεται στην επριοχή «Ζάχαρη» του Δήμου Βόνιστας (Ν. Αιτωλοακαρνανίας), όπως η έκταση αυτή φαίνεται με στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ρ.Σ.Τ.Α. στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 88957/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση, για την εξυπηρέτηση των εξής χρήσεων:

Χρήσεων αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166) και σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ολικής δομήσιμης επιφάνειας (31.377)τ.μ..

Χρήσεων γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζονται με το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω π.δ/τος και σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 20% της ολικής δομήσιμης επιφάνειας (31.377)τ.μ.

Για την χρήση δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου πρέπει να διατεθεί χώρος ελαχίστης επιφανείας 900 τ.μ.

Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις ορίζονται ως εξής:

1. Το ποσοστό της έκτασης το οποίο διατίθεται για χώρους κοινόχρηστους και κοινωφελείς σκοπούς, καθορίζεται σε 45%.

2. Συντελεστής δόμησης: τριάντα εκατοστά (0,30).

3. Κατώτατο όριο αρτιότητας: πεντακόσια (500)τ.μ.

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: Επτά και μισό (7,5) μέτρα.

5. Πάνω από το μέγιστο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα.

6. Απαιτείται έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 9 της 69269/24.10.90 (Β' 678) κοινής υπουργικής απόφασης. Για την έκριση αυτή απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Β' του πίνακα 2 του άρθρου 16 της παραπάνω ΚΥΑ.

7. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτείται εγκεκριμένη από την Δ/νση Υγιεινής του Νομού μελέτη επεξεργασίας και διάθεση υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

8. Η άρδευση των χώρων πρασίνου να γίνει αποκλειστικά από γεωτρήσεις της προς πολεοδόμηση έκτασης.

9. Η μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης υποβάλλεται πρός έγκριση στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) πρίν από την κατάθεση του φακέλλου της πολεοδομικής μελέτης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Για την χορήγηση αδείας εκσκαφών, πρίν την έναρξη εκσκαφικών εργασιών στην ιδιοκτησία των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά στις ΣΤ' Εφορία (Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 8η Εφορία (Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες γνωμοδοτήσεις των δύο φορέων.

11. Να οριοθετηθεί χώρος απόρριψης στερεών απορριμάτων μετά από άδεια της αρμόδιας ΠΕΧΩ της Περιφέρειας.


Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κλιση < 5%
Υπαρχουσα κατάσταση
Σχεδιο πολεως
μέσος Σ.Δ. = 0.30
αρτιότητα = 500μ²
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δέλλας Λάμπρος, Παπακώστα Δήμητρα, Κουκουβίνου Ελπίδα
ΕΡΓΟ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ
ΘΕΣΗ: 'Ζάχαρη'
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΞ: 1: 2000
ΧΡΟΝΟΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: γραφείο μελετών Κ. ΠΑΠΠΑΣ κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΦΕΚ 521Δ/77
ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ

Αριθ. 3808 (2)

Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου και κύρωση πινακίδων εφαρμογής οικισμού υπαλλήλων οργανισμού ΔΕΗ στην θέση «ΚΟΣΤΑ» κοινότητας Πόρτο Χελίου Αργολίδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του από 17.7.93 Ν.Δ/τος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους και ειδικώτερα το άρθρο 5 αυτού.

2) Την παρ. 6 του άρθρου 18 και την παρ. 5 του άρθ. 19 του Π.Δ. της 3.4.29 «περί ΓΟΚ» που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 3 του αρθ. 31 του Ν. 1577/85.

3) Τις διατάξεις του Ν 3200/55 περί διοικητικής Αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα.

4) Το ΒΔ 14.11.1970 ΦΕΚ 275/Δ περί εγκρίσεως του ΡΣ οικισμού του Συνεταιρισμού στεγάσεως Υπαλλήλων ΔΕΗ εις θέση «ΚΟΣΤΑ» της Κοινότητας Πόρτο Χελίου Αργολίδας και καθορισμού των ορίων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

5) Το ΠΔ 183/9.5/5.6.86 (ΦΕΚ 70Α) που αφορά έκριση τροποποίησης σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

6) Τις διατάξεις του Ν 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα όπως συμπληρώθηκε με το Ν 2081/92 και ειδικώτερα το αρθ. 29Α αυτού.

7) Την απόφαση με αριθ. 44/1993 του Κοινοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επανεφαρμογή του Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού υπαλλήλων ΔΕΗ.

8) Την από 6.7.93 εισήγηση του αρμόδιου Υπαλλήλου του ΤΠ - ΠΕ Ν. Αργολίδας προς το ΣΧΟΠ.

9) Την ΑΡ 37/12/6.7.93 σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ. Ν. Αργολίδας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου και κυρώνουμε τις πινακίδς εφαρμογής του παραθεριστικού οικισμού υπαλλήλων οργανισμωού ΔΕΗ στην Θέση «ΚΟΣΤΑ» κοινότητας Πόρτο Χελίου Ν. Αργολίδας όπως αυτές φαίνονται συν/νες και θεωρημένες από τον προϊστάμενο του ΤΠ - ΠΕ Ν. Αργολίδας που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακροτελεύτιο Άρθρο


Από τις διατάξεις αυτής της Απόφασεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της κοινότητας Πόρτο Χελίου.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 23 Σεπτεμβρίου 1993

Ο Νομάρχης

Π. ΜΑΡΚΑΤΟΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΔ 05.30
05 / 23.19
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23
104 32 ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
A4
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΑΙΟΣ 1992
ΜΑΙΟΣ 1992
ΟΔΟΣ (2) ΔΕΥΤΕΡΑ πλ. 10.00 Μ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
ΝΟΜΟΣ 37 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 045 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ
Μεθοδος συνταξης
Τοπογραφικα στοιχεια
Ταχυμετρικα
Κτηματολογικα στοιχεια
Χρονος συνταξης
Μαιος 1992



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΟΔΟΣ (3) ΤΡΙΤΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΔΟΣ (9) ΕΝΑΤΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΔΟΣ (8) ΟΓΔΟΗ πλ. 12.00 Μ
ΟΤ 46Α
ΟΤ 46Β
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΚΔ 05.30
05 / 24.19

Α Σ

ΟΔΟΣ (1) ΠΡΩΤΗ πλ. 10.00 Μ

ΟΤ45

ΟΔΟΣ (16) ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ πλ. 8.00 Μ

ΟΤ46

ΟΔΟΣ (14) ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ πλ. 12.00 Μ

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ
Μεθοδος συνταξης	Τοπογραφικα στοιχεια Κτηματολογικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
Χρονος συνταξης		Μαιος 1992

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	X	Y
K	1	151540.023	365262.290
K	2	151662.933	365241.043
K	3	151682.693	365237.797
K	4	151711.441	365229.300
K	5	151713.430	365220.007
K	6	151735.796	365215.615
K	7	151735.964	365207.657
K	8	151750.131	365176.537
K	9	151750.976	365175.314
K	10	151771.403	365157.316
K	11	151773.430	365154.369
K	12	151529.251	365186.000
K	13	151529.220	365182.495
K	14	151539.935	365181.002
K	15	151605.312	365171.070
K	16	151662.469	365177.479
K	17	151681.104	365179.314
K	18	151680.343	365178.060
K	19	151671.290	365163.962
K	20	151749.919	365157.015
K	21	151529.064	365160.517
K	22	151525.290	365108.983
K	23	151563.677	365039.995
K	24	151591.205	365033.447
K	25	151671.374	365134.015
K	26	151631.939	365099.021
K	27	151669.728	365093.024
K	28	151678.729	365091.406
K	29	151670.326	365082.979
K	30	151758.604	365150.369
K	31	151734.604	365106.791
K	32	151736.241	365120.083
K	33	151731.710	365081.876
K	34	151730.936	365082.015
K	35	151785.784	365108.251
K	36	151674.272	365046.937
K	37	151748.083	365038.949
K	38	151515.810	365016.976
K	39	151551.400	365017.916
K	40	151551.889	365017.929
K	41	151569.878	365018.405
K	42	151604.966	365019.332
K	43	151547.979	364951.455
K	44	151568.805	364957.425
K	45	151570.290	364952.264
K	47	151583.897	364904.970
K	48	151605.199	364915.100
K	49	151654.478	364938.552
K	50	151335.213	364887.315
K	51	151723.501	364950.733
K	52	151822.755	365035.417
K	53	151788.175	364975.819
K	54	151841.944	365003.459
K	55	151843.191	365004.100
K	56	151813.603	364935.860
K	57	151851.295	364991.683
K	58	151589.507	364888.090
K	59	151579.162	364875.849
K	60	151594.177	364873.830
K	61	151632.344	364835.443
K	62	151625.959	364776.776
K	63	151626.641	364774.694
K	64	151721.831	364828.661
K	65	151772.101	364874.394
K	66	151781.587	364859.494
K	67	151787.878	364874.500
K	68	151786.497	364871.205
K	69	151660.130	364724.436
K	70	151684.965	364738.820
K	71	151691.748	364742.749
K	73	151745.993	364774.167
K	74	151745.901	364774.374
K	75	151749.478	364782.907
K	76	151593.762	365037.613
K	77	151809.345	364798.685
K	78	151836.179	364775.099
K	79	151853.608	364783.194
K	80	151851.820	364761.352
K	81	151810.089	365056.971
K	82	151848.583	364721.796
K	83	151686.602	364684.710
K	84	151679.159	364669.120
K	85	151704.696	364657.556
K	86	151732.741	364615.469
K	87	151715.195	364588.109
K	88	151720.392	364586.541
K	89	151749.814	364589.847
K	90	151766.567	364604.200
K	91	151753.364	364640.574
K	94	151797.459	364686.659
K	95	151808.554	364664.402
K	96	151814.437	364672.898
K	97	151775.763	364617.386
K	99	151234.492	365014.731
K	100	151395.887	365013.859
K	101	151217.993	364989.650
K	102	151211.368	364979.578
K	103	151222.577	364975.102
K	104	151285.454	364958.537
K	105	151388.524	364944.717
K	106	151388.481	364944.313
K	107	151395.041	364943.277
K	108	151435.770	364946.679
K	109	151425.907	364932.664
K	110	151435.114	364926.312
K	111	151436.352	364925.458
K	112	151436.061	364916.418
K	113	151446.288	364918.604
K	114	151468.944	364902.974
K	115	151523.130	364883.497
K	116	151216.307	364943.862
K	117	151263.270	364914.787
K	118	151335.359	364887.528
K	119	151434.480	364867.298
K	120	151409.079	364861.286
K	121	151440.404	364834.396
K	122	151427.862	364850.254
K	123	151433.966	364851.335
K	124	151504.113	364794.548
K	125	151520.571	364778.595
K	126	151553.977	364770.039
K	127	151582.586	364772.557
K	128	151461.911	364794.160
K	129	151501.475	364745.478
K	130	151500.975	364744.611
K	131	151669.274	364673.550
K	132	151321.812	364867.881
K	133	151357.189	364831.553
K	134	151370.058	364815.082
K	135	151387.758	364787.650
K	136	151408.196	364755.793
K	137	151433.445	364720.534
K	138	151468.134	364687.657
K	139	151473.956	364684.161
K	140	151508.492	364664.669
K	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	T	1	151539.388	365253.978
	T	2	151662.022	365236.926
	T	3	151679.264	365233.396
	T	4	151701.027	365225.153
	T	5	151676.198	365182.851
	T	6	151605.593	365175.897
	T	7	151534.153	365185.847
	T	8	151542.332	365243.075
	T	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	T	1	151542.160	365176.634
	T	2	151605.431	365167.843
	T	3	151660.446	365173.261
	T	4	151665.351	365165.748
	T	5	151587.815	365039.393
	T	6	151567.676	365044.183
	T	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	T	1	151714.665	365223.130
	T	2	151727.257	365214.599
	T	3	151734.848	365204.806
	T	4	151753.805	365174.026
	T	5	151746.253	365159.435
	T	6	151732.323	365121.821
	T	7	151728.344	365087.562
	T	8	151673.927	365097.349
	T	9	151675.557	365133.532
	T	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	T	1	151753.391	365147.083
	T	2	151768.832	365152.240
	T	3	151781.071	365106.520
	T	4	151805.665	365054.629
	T40		151818.504	365032.783
	T	5	151835.974	365006.012
	T	6	151789.052	364981.892
	T	7	151741.924	365055.954
	T	8	151735.422	365077.567
	T	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	T	1	151679.223	365086.236
	T	2	151727.352	365077.580
	T	3	151744.752	365036.608
	T	4	151808.452	364936.505
	T	5	151784.123	364878.474
	T	6	151774.287	364878.408
	T	7	151726.976	364952.723
	T	8	151678.168	365048.104
	T	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	T	1	151635.553	365094.245
	T	2	151665.674	365088.711
	T	3	151670.376	365045.770
	T	4	151720.026	364948.744
	T	5	151776.435	364860.138
	T	6	151751.278	364800.132
	T	7	151739.963	364800.098
	T	8	151726.267	364830.991
	T	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	T	1	151571.944	365013.458
	T	2	151599.326	365014.181
	T	3	151603.721	365011.796
	T	4	151636.770	364957.874
	T	5	151632.541	364943.618
	T	6	151596.112	364926.286
	T	7	151582.205	364932.550
	T	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	T	1	151399.381	365008.897
	T	2	151546.632	365012.789
	T	3	151561.931	364959.616
	T	4	151546.877	364955.301
	T40		151525.370	364954.400
	T	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	T	1	151237.177	365009.714
	T	2	151391.324	365008.782
	T	3	151385.034	364949.719
	T	4	151286.439	364963.448
	T	5	151226.517	364979.234
	T	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	T	1	151217.567	364971.251
	T	2	151284.469	364953.626
	T	3	151393.872	364938.391
	T	4	151423.632	364928.159
	T	5	151432.246	364922.217
	T	6	151430.504	364868.109
	T	7	151426.675	364858.247
	T	8	151412.504	364865.394
	T	9	151347.339	364888.344
	T	10	151265.491	364919.293
	T	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	T	1	151440.650	364942.878
	T	2	151565.265	364948.052
	T	3	151582.696	364887.777
	T	4	151577.112	364881.170
	T	5	151524.821	364888.202
	T	6	151471.247	364907.460
	T	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	T	1	151439.691	364913.104
	T	2	151444.093	364914.044
	T	3	151466.605	364898.513
	T	4	151522.342	364878.445
	T	5	151589.301	364869.441
	T	6	151611.884	364800.478
	T	7	151600.144	364790.281
	T	8	151599.660	364779.241
	T	9	151582.023	364777.526
	T	10	151553.592	364775.024
	T	11	151508.254	364797.350
	T	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	T	1	151338.135	364880.984
	T	2	151408.087	364856.335
	T	3	151440.012	364826.645
	T	4	151458.564	364791.936
	T	5	151495.959	364745.922
	T	6	151466.686	364695.155
	T	7	151436.013	364727.252
	T	8	151413.164	364759.162
	T	9	151392.804	364790.897
	T	10	151374.952	364818.563
	T	11	151361.715	364835.505
	T	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	T	1	151503.603	364739.160
	T	2	151667.771	364669.885
	T	3	151700.282	364655.164
	T	4	151726.418	364615.941
	T	5	151716.986	364593.844
	T	6	151511.825	364670.129
	T	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	T	1	151522.412	364771.779
	T	2	151568.279	364765.906
	T2α		151553.960	364765.030
	T	3	151583.070	364767.581
	T	4	151622.798	364771.445
	T	5	151681.512	364683.332
	T	6	151677.315	364674.541
	T	7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	T	1	151613.372	364903.490
	T	2	151657.294	364924.388
	T	3	151717.395	364826.331
	T	4	151739.602	364776.244
	T	5	151686.035	364745.218
	T	6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 71	T	1	151671.851	364725.447
	T	2	151685.767	364733.507
	T	3	151693.912	364731.413
	T	4	151750.172	364638.121
	T	5	151765.645	364622.103
	T	6	151766.293	364614.562
	T	7	151760.210	364605.608
	T	8	151745.276	364605.675
	T	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	T	1	151697.792	364740.472
	T	2	151749.978	364770.697
	T	3	151802.247	364665.847
	T	4	151773.847	364625.127
	T	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	T	1	151782.572	364848.913
	T	2	151789.462	364848.481
	T	3	151805.866	364796.418
	T	4	151846.733	364760.497
	T	5	151843.872	364725.530
	T	6	151812.640	364680.749
	T	7	151801.452	364689.855
	T	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	T	1	151840.108	364986.149
	T	2	151851.092	364982.197
	T	3	151860.958	364934.309
	T	4	151848.675	364784.225
	T	5	151837.671	364779.114
	T	6	151812.825	364800.953
	T	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	T	1	151800.316	364976.392
	T	2	151827.123	364990.173
	T	3	151829.882	364987.620
	T	4	151815.175	364952.542
	T	5	151808.112	364951.941
	T	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47 Α	T	1	151664.433	365141.283
	T	2	151668.134	365140.121
	T	3	151666.030	365103.499
	T	4	151661.332	365099.790
	T	5	151646.984	365102.376
	T	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70 Α	T	1	151602.998	364874.109
	T	2	151611.328	364876.948
	T	3	151614.501	364875.388
	T	4	151628.668	364833.829
	T	5	151676.781	364745.485
	T	6	151674.896	364738.767
	T	7	151665.751	364733.470
	T	8	151659.084	364735.024
	T	9	151640.819	364762.434
	T	10	151629.002	364786.763
	T	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46 Α	T	1	151530.231	365120.634
	T	2	151533.006	365121.431
	T	3	151535.480	365120.861
	T	4	151557.515	365043.336
	T	5	151556.154	365040.863
	T	6	151553.730	365040.157
	T	7	151551.250	365041.516
	T	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46 Β	T	1	151525.806	365065.211
	T	2	151531.670	365065.745
	T	3	151542.780	365027.712
	T	4	151539.047	365022.592
	T	5	151525.918	365022.245
	T	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57 Α	T	1	151455.277	364834.863
	T	2	151499.972	364791.746
	T	3	151510.155	364780.172
	T	4	151511.385	364772.675
	T	5	151502.415	364757.119
	T	6	151497.488	364756.725
	T	7	151463.257	364796.385
	T	8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28 / 4 / 1993

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8	9	


ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΘΕΡΜΙΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ (0752 - 27181) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παλαιου ΑΘΗΝΑ (01 - 9852 132)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

Α4

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Ι.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΟΤ47
ΟΤ 47Α
ΟΤ48
ΟΔΟΣ (17) ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ πλ. 10,00 Μ
ΟΔΟΣ (15) ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ πλ. 8,00 Μ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Κ.Φ.Χ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Λεωνιδιο

ΚΔ 05.30
05 / 2519

ΟΤ48

ΟΔΟΣ (Α) ΠΡΩΤΗ πλ. 10,00 Μ

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			Μαιος 1992

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	Χ	Υ
Κ	1	151540.023	365262.298
Κ	2	151662.900	365241.843
Κ	3	151682.693	365237.797
Κ	4	151711.441	365229.300
Κ	5	151712.430	365228.007
Κ	6	151732.796	365219.615
Κ	7	151738.964	365207.657
Κ	8	151758.131	365176.537
Κ	9	151758.976	365175.314
Κ	10	151771.403	365157.316
Κ	11	151773.438	365154.369
Κ	12	151529.251	365186.800
Κ	13	151529.220	365182.495
Κ	14	151539.935	365181.002
Κ	15	151605.312	365171.070
Κ	16	151662.469	365177.479
Κ	17	151681.104	365179.314
Κ	18	151680.343	365178.060
Κ	19	151671.295	365163.962
Κ	20	151749.919	365157.015
Κ	21	151529.064	365160.517
Κ	22	151525.290	365108.903
Κ	23	151563.677	365039.995
Κ	24	151591.205	365023.447
Κ	25	151671.374	365134.015
Κ	26	151631.935	365099.021
Κ	27	151669.720	365093.024
Κ	28	151670.729	365091.406
Κ	29	151670.326	365082.979
Κ	30	151750.604	365150.269
Κ	31	151734.604	365106.791
Κ	32	151736.241	365120.003
Κ	33	151731.710	365081.076
Κ	34	151730.936	365082.015
Κ	35	151705.704	365108.251
Κ	36	151674.272	365046.937
Κ	37	151748.003	365038.949
Κ	38	151515.810	365016.976
Κ	39	151551.400	365017.916
Κ	40	151551.089	365017.929
Κ	41	151569.078	365018.405
Κ	42	151604.966	365019.332
Κ	43	151547.979	364951.455
Κ	44	151568.805	364957.425
Κ	45	151570.290	364952.264
Κ	47	151583.097	364904.970
Κ	48	151605.199	364915.100
Κ	49	151654.470	364938.552
Κ	50	151339.213	364887.315
Κ	51	151723.501	364950.733
Κ	52	151822.755	365035.417
Κ	53	151788.175	364975.819
Κ	54	151841.944	365003.459
Κ	55	151843.191	365004.100
Κ	56	151813.603	364935.060
Κ	57	151851.295	364991.683
Κ	58	151589.507	364880.090
Κ	59	151579.162	364875.849
Κ	60	151594.177	364873.830
Κ	61	151632.344	364835.443
Κ	62	151625.959	364776.776
Κ	63	151626.641	364774.694
Κ	64	151721.831	364828.661
Κ	65	151772.101	364874.394
Κ	66	151781.587	364859.494
Κ	67	151787.878	364874.500
Κ	68	151786.497	364871.205
Κ	69	151660.130	364724.436
Κ	70	151684.965	364738.020
Κ	71	151691.748	364742.749
Κ	73	151745.993	364774.167
Κ	74	151745.901	364774.374
Κ	75	151749.478	364782.907
Κ	76	151593.762	365037.613
Κ	77	151809.345	364798.685
Κ	78	151836.179	364775.099
Κ	79	151853.608	364783.194
Κ	80	151851.820	364761.352
Κ	81	151810.089	365056.971
Κ	82	151848.583	364721.796
Κ	83	151686.602	364684.710
Κ	84	151679.159	364669.120
Κ	85	151704.696	364657.556
Κ	86	151732.741	364615.469
Κ	87	151715.195	364588.109
Κ	88	151720.392	364586.541
Κ	89	151749.814	364589.847
Κ	90	151766.567	364604.200
Κ	91	151753.364	364640.574
Κ	94	151797.459	364686.659
Κ	95	151800.554	364664.402
Κ	96	151814.437	364672.838
Κ	97	151775.763	364617.386
Κ	99	151234.492	365014.731
Κ	100	151395.887	365013.859
Κ	101	151217.993	364909.650
Κ	102	151211.368	364979.578
Κ	103	151222.577	364975.102
Κ	104	151285.454	364958.537
Κ	105	151380.524	364944.717
Κ	106	151388.481	364944.313
Κ	107	151395.041	364943.277
Κ	108	151439.770	364946.679
Κ	109	151429.907	364932.664
Κ	110	151435.114	364926.312
Κ	111	151436.352	364925.458
Κ	112	151436.061	364916.418
Κ	113	151446.280	364910.604
Κ	114	151468.944	364902.974
Κ	115	151523.130	364883.497
Κ	116	151216.307	364943.862
Κ	117	151263.270	364914.787
Κ	118	151335.359	364887.528
Κ	119	151434.480	364867.298
Κ	120	151409.079	364861.286
Κ	121	151440.404	364834.396
Κ	122	151427.862	364850.254
Κ	123	151433.966	364851.335
Κ	124	151504.113	364794.548
Κ	125	151520.571	364778.595
Κ	126	151553.977	364770.039
Κ	127	151582.586	364772.557
Κ	128	151461.911	364784.160
Κ	129	151501.475	364745.478
Κ	130	151500.975	364744.611
Κ	131	151669.374	364673.550
Κ	132	151321.812	364867.881
Κ	133	151357.189	364831.553
Κ	134	151370.058	364815.082
Κ	135	151387.758	364787.650
Κ	136	151408.196	364755.793
Κ	137	151433.445	364720.534
Κ	138	151460.134	364687.657
Κ	139	151473.956	364684.161
Κ	140	151508.492	364664.669
Κ	141	151865.942	364933.981

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	Χ	Υ
ΟΤ 45	Τ	1	151539.388	365253.978
	Τ	2	151662.022	365236.926
	Τ	3	151679.264	365233.396
	Τ	4	151701.827	365225.153
	Τ	5	151676.198	365182.851
	Τ	6	151685.993	365178.097
	Τ	7	151534.153	365185.047
	Τ	8	151342.332	365243.075
	Τ	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	Τ	1	151542.160	365176.654
	Τ	2	151605.431	365167.843
	Τ	3	151660.446	365173.261
	Τ	4	151665.351	365165.748
	Τ	5	151587.015	365039.393
	Τ	6	151567.676	365044.183
	Τ	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	Τ	1	151714.665	365223.130
	Τ	2	151727.257	365214.399
	Τ	3	151734.048	365204.806
	Τ	4	151753.805	365174.026
	Τ	5	151746.253	365159.435
	Τ	6	151732.323	365121.821
	Τ	7	151728.344	365087.562
	Τ	8	151673.927	365097.349
	Τ	9	151675.557	365133.532
	Τ	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	Τ	1	151753.391	365147.083
	Τ	2	151760.832	365152.240
	Τ	3	151781.071	365106.520
	Τ	4	151805.665	365054.629
	Τ4α		151818.504	365032.783
	Τ	5	151835.974	365006.012
	Τ	6	151789.052	364981.892
	Τ	7	151741.924	365055.954
	Τ	8	151735.422	365077.567
	Τ	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	Τ	1	151679.223	365086.236
	Τ	2	151727.352	365077.580
	Τ	3	151744.752	365036.608
	Τ	4	151808.452	364936.505
	Τ	5	151784.123	364878.474
	Τ	6	151774.287	364878.408
	Τ	7	151726.976	364952.723
	Τ	8	151678.168	365048.104
	Τ	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	Τ	1	151635.553	365094.245
	Τ	2	151665.674	365088.711
	Τ	3	151670.376	365045.770
	Τ	4	151720.026	364948.744
	Τ	5	151776.435	364860.138
	Τ	6	151751.278	364800.132
	Τ	7	151739.963	364800.098
	Τ	8	151726.267	364830.991
	Τ	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	Τ	1	151571.944	365013.458
	Τ	2	151599.326	365014.181
	Τ	3	151603.721	365011.796
	Τ	4	151636.770	364957.874
	Τ	5	151632.541	364943.618
	Τ	6	151596.112	364926.286
	Τ	7	151582.205	364932.550
	Τ	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	Τ	1	151399.381	365008.897
	Τ	2	151546.632	365012.789
	Τ	3	151561.931	364959.616
	Τ	4	151546.877	364955.301
	Τ4α		151525.370	364954.400
	Τ	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	Τ	1	151237.177	365009.714
	Τ	2	151391.324	365008.782
	Τ	3	151385.034	364949.719
	Τ	4	151286.439	364963.448
	Τ	5	151226.517	364979.234
	Τ	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	Τ	1	151217.567	364971.251
	Τ	2	151284.469	364953.626
	Τ	3	151393.872	364938.391
	Τ	4	151423.632	364928.159
	Τ	5	151432.246	364922.217
	Τ	6	151430.504	364868.109
	Τ	7	151426.675	364858.247
	Τ	8	151412.504	364865.394
	Τ	9	151347.339	364888.344
	Τ	10	151265.491	364919.293
	Τ	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	Τ	1	151440.650	364942.878
	Τ	2	151565.265	364948.052
	Τ	3	151582.696	364887.777
	Τ	4	151577.112	364881.170
	Τ	5	151524.821	364888.202
	Τ	6	151471.247	364907.460
	Τ	7	151440.199	364928.079
ΟΤ 56	Τ	1	151439.691	364913.104
	Τ	2	151444.093	364914.044
	Τ	3	151466.605	364898.513
	Τ	4	151522.342	364878.445
	Τ	5	151589.301	364869.441
	Τ	6	151611.084	364800.478
	Τ	7	151608.144	364790.281
	Τ	8	151599.660	364779.241
	Τ	9	151582.023	364777.526
	Τ	10	151553.592	364775.024
	Τ	11	151508.254	364797.350
	Τ	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	Τ	1	151338.135	364880.984
	Τ	2	151408.087	364856.335
	Τ	3	151440.012	364826.645
	Τ	4	151458.564	364791.936
	Τ	5	151495.959	364745.922
	Τ	6	151466.686	364695.155
	Τ	7	151436.013	364727.252
	Τ	8	151413.164	364759.162
	Τ	9	151392.804	364790.897
	Τ	10	151374.952	364818.563
	Τ	11	151361.715	364835.505
	Τ	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	Τ	1	151503.603	364739.160
	Τ	2	151667.771	364669.885
	Τ	3	151700.282	364655.164
	Τ	4	151726.418	364615.941
	Τ	5	151716.986	364593.844
	Τ	6	151511.025	364670.129
	Τ	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	Τ	1	151522.412	364771.779
	Τ	2	151568.279	364765.906
	Τ2α		151553.960	364765.030
	Τ	3	151583.070	364767.581
	Τ	4	151622.798	364771.445
	Τ	5	151681.512	364683.232
	Τ	6	151677.315	364674.541
	Τ	7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	Τ	1	151613.372	364903.490
	Τ	2	151657.294	364924.388
	Τ	3	151717.395	364826.331
	Τ	4	151739.602	364776.244
	Τ	5	151686.035	364745.218
	Τ	6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	Χ	Υ
ΟΤ 71	Τ	1	151671.851	364725.447
	Τ	2	151685.767	364733.507
	Τ	3	151693.912	364731.413
	Τ	4	151750.172	364638.121
	Τ	5	151765.645	364622.103
	Τ	6	151766.293	364614.562
	Τ	7	151760.210	364605.608
	Τ	8	151745.276	364605.675
	Τ	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	Τ	1	151697.792	364740.472
	Τ	2	151749.978	364770.697
	Τ	3	151802.247	364665.847
	Τ	4	151773.847	364625.127
	Τ	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	Τ	1	151782.572	364848.913
	Τ	2	151789.462	364848.481
	Τ	3	151805.866	364796.418
	Τ	4	151846.733	364760.497
	Τ	5	151843.872	364725.530
	Τ	6	151812.640	364680.749
	Τ	7	151861.452	364689.855
	Τ	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	Τ	1	151840.108	364986.149
	Τ	2	151851.092	364982.197
	Τ	3	151869.958	364934.309
	Τ	4	151848.675	364784.225
	Τ	5	151837.671	364779.114
	Τ	6	151812.825	364800.953
	Τ	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	Τ	1	151800.316	364976.392
	Τ	2	151827.123	364990.173
	Τ	3	151829.882	364987.620
	Τ	4	151815.175	364952.542
	Τ	5	151808.112	364951.941
	Τ	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47 ΑΤ	Τ	1	151664.433	365141.283
	Τ	2	151668.134	365140.121
	Τ	3	151666.030	365103.499
	Τ	4	151661.332	365099.790
	Τ	5	151646.884	365102.376
	Τ	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70 ΑΤ	Τ	1	151602.998	364874.109
	Τ	2	151611.328	364876.948
	Τ	3	151614.501	364875.388
	Τ	4	151628.668	364833.829
	Τ	5	151676.781	364745.485
	Τ	6	151674.896	364738.767
	Τ	7	151665.751	364733.470
	Τ	8	151659.084	364735.024
	Τ	9	151640.819	364762.434
	Τ	10	151629.002	364786.763
	Τ	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46 ΑΤ	Τ	1	151530.231	365120.634
	Τ	2	151533.006	365121.431
	Τ	3	151535.480	365120.061
	Τ	4	151557.515	365043.336
	Τ	5	151556.154	365040.865
	Τ	6	151553.730	365040.157
	Τ	7	151551.250	365041.516
	Τ	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46 ΒΤ	Τ	1	151525.806	365065.211
	Τ	2	151531.670	365065.745
	Τ	3	151542.780	365027.712
	Τ	4	151539.047	365022.592
	Τ	5	151525.918	365022.245
	Τ	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57 ΑΤ	Τ	1	151455.277	364834.863
	Τ	2	151499.972	364791.746
	Τ	3	151510.155	364780.172
	Τ	4	151511.385	364772.675
	Τ	5	151502.415	364757.119
	Τ	6	151497.488	364756.725
	Τ	7	151465.257	364796.385
	Τ	8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Ο Πρ/νος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθ. 5808/23-9-93 απόφαση Νομάρχη

Το παρόν συνοδεύει το υπ' αριθ. 37-5-12 έγγραφο του ΕΚΟΠ Πολ/κού Γραφείου Ναυπλίου
Ναύπλιο 6-7-93

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	2		
4	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104 32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ [illegible] ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - [illegible]) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ [illegible] ΑΘΗΝΑ (01 - [illegible])


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A4

Σχεδίαση : [illegible] - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΟΤ53
ΟΔΟΣ (5) ΠΕΜΠΤΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΤ54
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
απο Λεωνιδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 500



ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	X	Y
Κ	1	151540.023	365262.258
Κ	2	151662.933	365241.843
Κ	3	151682.693	365237.797
Κ	4	151711.441	365229.380
Κ	5	151713.430	365228.807
Κ	6	151732.796	365215.615
Κ	7	151730.964	365207.657
Κ	8	151758.131	365176.537
Κ	9	151758.976	365175.314
Κ	10	151771.403	365157.316
Κ	11	151773.430	365154.369
Κ	12	151529.251	365186.088
Κ	13	151529.220	365182.495
Κ	14	151539.935	365181.003
Κ	15	151605.512	365171.870
Κ	16	151662.469	365177.479
Κ	17	151681.104	365179.314
Κ	18	151680.343	365178.060
Κ	19	151671.295	365163.962
Κ	20	151749.919	365157.815
Κ	21	151529.064	365160.517
Κ	22	151525.290	365108.983
Κ	23	151563.677	365039.995
Κ	24	151591.205	365033.447
Κ	25	151671.574	365134.015
Κ	26	151631.935	365099.821
Κ	27	151649.728	365093.024
Κ	28	151678.729	365091.406
Κ	29	151670.326	365082.979
Κ	30	151750.604	365150.369
Κ	31	151734.604	365106.791
Κ	32	151736.241	365120.883
Κ	33	151731.710	365081.876
Κ	34	151730.936	365082.015
Κ	35	151785.784	365108.251
Κ	36	151674.272	365046.937
Κ	37	151748.003	365038.949
Κ	38	151515.810	365016.976
Κ	39	151551.400	365017.916
Κ	40	151551.889	365017.929
Κ	41	151569.878	365018.405
Κ	42	151604.966	365019.332
Κ	43	151547.979	364951.455
Κ	44	151568.805	364957.425
Κ	45	151570.290	364952.264
Κ	47	151583.897	364904.970
Κ	48	151605.189	364915.100
Κ	49	151654.478	364938.552
Κ	50	151335.213	364887.315
Κ	51	151723.501	364950.733
Κ	52	151822.755	365035.417
Κ	53	151788.175	364975.819
Κ	54	151841.944	365003.459
Κ	55	151843.191	365004.100
Κ	56	151813.603	364935.860
Κ	57	151851.295	364991.683
Κ	58	151589.507	364888.090
Κ	59	151579.162	364875.849
Κ	60	151594.177	364873.830
Κ	61	151632.344	364835.443
Κ	62	151625.959	364776.776
Κ	63	151626.641	364774.694
Κ	64	151721.831	364828.661
Κ	65	151772.101	364874.394
Κ	66	151781.587	364859.494
Κ	67	151787.878	364874.500
Κ	68	151786.497	364871.205
Κ	69	151660.130	364724.436
Κ	70	151684.965	364738.820
Κ	71	151691.748	364742.749
Κ	73	151745.993	364774.167
Κ	74	151745.901	364774.374
Κ	75	151749.478	364782.907
Κ	76	151593.762	365037.613
Κ	77	151809.345	364798.685
Κ	78	151836.179	364775.099
Κ	79	151853.608	364783.194
Κ	80	151851.820	364761.352
Κ	81	151810.089	365056.971
Κ	82	151848.583	364721.796
Κ	83	151686.602	364684.710
Κ	84	151679.159	364669.120
Κ	85	151704.696	364657.556
Κ	86	151732.741	364615.469
Κ	87	151715.195	364588.109
Κ	88	151720.392	364586.541
Κ	89	151749.814	364589.847
Κ	90	151766.567	364604.200
Κ	91	151753.364	364640.574
Κ	94	151797.459	364686.659
Κ	95	151808.554	364664.402
Κ	96	151814.437	364672.838
Κ	97	151775.763	364617.386
Κ	99	151234.492	365014.731
Κ	100	151395.887	365013.859
Κ	101	151217.993	364989.630
Κ	102	151211.368	364979.578
Κ	103	151222.577	364975.102
Κ	104	151285.454	364958.537
Κ	105	151388.524	364944.717
Κ	106	151388.481	364944.312
Κ	107	151395.041	364943.277
Κ	108	151435.770	364946.679
Κ	109	151425.907	364932.664
Κ	110	151435.114	364926.312
Κ	111	151436.352	364925.458
Κ	112	151436.061	364916.418
Κ	113	151446.288	364918.604
Κ	114	151468.944	364902.974
Κ	115	151523.130	364883.497
Κ	116	151216.307	364943.862
Κ	117	151263.270	364914.787
Κ	118	151330.359	364887.528
Κ	119	151434.480	364867.298
Κ	120	151409.079	364861.286
Κ	121	151440.404	364834.396
Κ	122	151427.862	364850.254
Κ	123	151433.966	364851.335
Κ	124	151504.113	364794.548
Κ	125	151520.571	364778.595
Κ	126	151553.977	364770.039
Κ	127	151582.586	364772.557
Κ	128	151461.911	364794.160
Κ	129	151501.475	364745.478
Κ	130	151500.975	364744.611
Κ	131	151669.374	364673.550
Κ	132	151321.812	364967.881
Κ	133	151357.189	364831.553
Κ	134	151370.058	364615.082
Κ	135	151387.758	364707.650
Κ	136	151408.196	364755.793
Κ	137	151433.445	364720.534
Κ	138	151468.134	364687.657
Κ	139	151473.956	364684.161
Κ	140	151508.492	364664.669
Κ	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	Τ	1	151559.380	365253.978
	Τ	2	151662.022	365236.926
	Τ	3	151679.264	365233.396
	Τ	4	151701.827	365225.153
	Τ	5	151676.198	365182.851
	Τ	6	151605.593	365175.897
	Τ	7	151534.153	365185.847
	Τ	8	151542.332	365243.075
	Τ	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	Τ	1	151542.160	365176.634
	Τ	2	151605.431	365167.843
	Τ	3	151660.446	365173.261
	Τ	4	151665.351	365165.748
	Τ	5	151587.815	365039.393
	Τ	6	151567.676	365044.183
	Τ	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	Τ	1	151714.665	365223.130
	Τ	2	151727.257	365214.599
	Τ	3	151734.848	365204.806
	Τ	4	151753.805	365174.026
	Τ	5	151746.253	365159.435
	Τ	6	151732.323	365121.821
	Τ	7	151728.344	365087.562
	Τ	8	151673.927	365097.349
	Τ	9	151675.557	365133.532
	Τ	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	Τ	1	151753.391	365147.083
	Τ	2	151768.832	365152.240
	Τ	3	151781.071	365106.520
	Τ	4	151805.665	365054.629
	Τ4α		151818.504	365032.783
	Τ	5	151835.974	365006.012
	Τ	6	151789.052	364981.892
	Τ	7	151741.924	365055.954
	Τ	8	151735.422	365077.567
	Τ	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	Τ	1	151679.223	365086.236
	Τ	2	151727.352	365077.580
	Τ	3	151744.752	365036.608
	Τ	4	151808.452	364936.505
	Τ	5	151784.123	364878.474
	Τ	6	151774.287	364878.408
	Τ	7	151726.976	364952.723
	Τ	8	151678.168	365048.104
	Τ	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	Τ	1	151635.553	365094.245
	Τ	2	151665.674	365088.711
	Τ	3	151670.376	365045.770
	Τ	4	151720.026	364948.744
	Τ	5	151776.435	364860.138
	Τ	6	151751.278	364800.132
	Τ	7	151739.965	364800.098
	Τ	8	151726.267	364830.991
	Τ	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	Τ	1	151571.944	365013.458
	Τ	2	151599.326	365014.181
	Τ	3	151603.721	365011.796
	Τ	4	151636.770	364957.874
	Τ	5	151632.541	364943.618
	Τ	6	151596.112	364926.286
	Τ	7	151582.205	364932.550
	Τ	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	Τ	1	151399.381	365008.897
	Τ	2	151546.632	365012.789
	Τ	3	151561.931	364959.616
	Τ	4	151546.877	364955.301
	Τ4α		151525.370	364954.400
	Τ	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	Τ	1	151237.177	365009.714
	Τ	2	151391.324	365008.782
	Τ	3	151385.034	364949.719
	Τ	4	151286.439	364963.448
	Τ	5	151226.517	364979.234
	Τ	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	Τ	1	151217.567	364971.251
	Τ	2	151284.469	364953.626
	Τ	3	151393.872	364938.391
	Τ	4	151423.632	364928.159
	Τ	5	151432.246	364922.217
	Τ	6	151430.504	364868.109
	Τ	7	151426.675	364858.247
	Τ	8	151412.504	364865.394
	Τ	9	151347.339	364888.344
	Τ	10	151265.491	364919.293
	Τ	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	Τ	1	151440.650	364942.878
	Τ	2	151565.265	364948.052
	Τ	3	151582.696	364887.777
	Τ	4	151577.112	364881.170
	Τ	5	151524.821	364888.202
	Τ	6	151471.247	364907.460
	Τ	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	Τ	1	151439.691	364913.104
	Τ	2	151444.093	364914.044
	Τ	3	151466.605	364898.513
	Τ	4	151522.342	364878.445
	Τ	5	151589.301	364869.441
	Τ	6	151611.884	364800.478
	Τ	7	151600.144	364790.281
	Τ	8	151599.660	364779.241
	Τ	9	151582.023	364777.526
	Τ	10	151553.592	364775.024
	Τ	11	151508.254	364797.350
	Τ	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	Τ	1	151338.135	364880.984
	Τ	2	151408.087	364856.335
	Τ	3	151440.012	364826.645
	Τ	4	151458.564	364791.936
	Τ	5	151495.959	364745.922
	Τ	6	151466.686	364695.155
	Τ	7	151436.013	364727.252
	Τ	8	151413.164	364759.162
	Τ	9	151392.804	364790.897
	Τ	10	151374.952	364818.563
	Τ	11	151361.715	364835.505
	Τ	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	Τ	1	151503.603	364739.160
	Τ	2	151667.771	364669.885
	Τ	3	151700.282	364655.164
	Τ	4	151726.118	364615.941
	Τ	5	151716.986	364593.844
	Τ	6	151511.125	364670.129
	Τ	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	Τ	1	151522.412	364771.779
	Τ	2	151568.279	364765.906
	Τ2α		151553.910	364765.030
	Τ	3	151583.070	364767.581
	Τ	4	151622.738	364771.445
	Τ	5	151681.512	364683.332
	Τ	6	151677.315	364674.541
	Τ	7	151507.640	364746.144
ΟΤ 70	Τ	1	151613.372	364903.490
	Τ	2	151657.274	364924.388
	Τ	3	151717.315	364826.331
	Τ	4	151739.672	364776.244
	Τ	5	151686.015	364745.218
	Τ	6	151636.010	364837.056
ΟΤ 71	Τ	1	151671.851	364725.447
	Τ	2	151685.767	364733.507
	Τ	3	151693.912	364731.413
	Τ	4	151750.172	364638.121
	Τ	5	151765.645	364622.103
	Τ	6	151766.293	364614.562
	Τ	7	151760.210	364605.608
	Τ	8	151745.276	364605.675
	Τ	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	Τ	1	151697.792	364740.472
	Τ	2	151749.978	364770.697
	Τ	3	151802.247	364665.847
	Τ	4	151773.847	364625.127
	Τ	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	Τ	1	151782.572	364848.913
	Τ	2	151789.462	364848.481
	Τ	3	151805.866	364796.418
	Τ	4	151846.733	364760.497
	Τ	5	151843.872	364725.530
	Τ	6	151812.640	364680.745
	Τ	7	151801.452	364689.853
	Τ	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	Τ	1	151840.108	364986.149
	Τ	2	151851.092	364982.197
	Τ	3	151860.958	364934.309
	Τ	4	151848.675	364784.225
	Τ	5	151837.671	364779.114
	Τ	6	151812.825	364800.953
	Τ	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	Τ	1	151800.316	364976.372
	Τ	2	151827.123	364990.173
	Τ	3	151829.882	364987.620
	Τ	4	151815.175	364952.542
	Τ	5	151808.112	364951.941
	Τ	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47	ΑΤ	1	151664.433	365141.283
	Τ	2	151668.134	365140.121
	Τ	3	151666.030	365103.499
	Τ	4	151661.332	365099.790
	Τ	5	151646.884	365102.376
	Τ	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70	ΑΤ	1	151602.998	364874.109
	Τ	2	151611.328	364876.948
	Τ	3	151614.501	364875.388
	Τ	4	151628.668	364833.829
	Τ	5	151676.781	364745.485
	Τ	6	151674.896	364738.767
	Τ	7	151665.751	364733.470
	Τ	8	151659.084	364735.024
	Τ	9	151640.819	364762.434
	Τ	10	151629.002	364786.765
	Τ	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46	ΑΤ	1	151530.231	365120.634
	Τ	2	151533.006	365121.431
	Τ	3	151535.480	365120.061
	Τ	4	151557.515	365043.336
	Τ	5	151556.154	365040.865
	Τ	6	151553.730	365040.157
	Τ	7	151551.250	365041.516
	Τ	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46	ΒΤ	1	151525.806	365065.211
	Τ	2	151531.670	365065.745
	Τ	3	151542.780	365027.712
	Τ	4	151539.047	365022.592
	Τ	5	151525.918	365022.245
	Τ	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57	ΑΤ	1	151455.277	364834.863
	Τ	2	151499.972	364791.746
	Τ	3	151510.155	364780.172
	Τ	4	151511.385	364772.675
	Τ	5	151502.415	364757.119
	Τ	6	151497.488	364756.725
	Τ	7	151465.257	364796.385
	Τ	8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών



Το παρόν συνοδεύει την ΟΥ 3808/23-9-1993 απόφαση Νομάρχη

37-5-12 ... του Σκοπ...
Ναύπλιο 6-7-93

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23, 10432 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΑΛΗΣ, Θεσσαλονίκης 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27431)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ, Αρτεμιδος 17 Παλαιου ΑΘΗΝΑ (01 - 9702 182)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A4

Σχεδίαση : Παναγιώτης Π. ... - Χειριστής Η/Υ - Σχεδιαστών CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ. Κουταλης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΟΤ52
ΟΔΟΣ (4) ΤΕΤΑΡΤΗ πλ. 8.00 Μ
ΟΤ55
ΟΔΟΣ (7) ΕΒΔΟΜΗ πλ. 8.00 Μ
ΟΔΟΣ (5) ΠΕΜΠΤΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΤ56
ΟΤ57Α
ΟΤ57
ΟΔΟΣ (6) ΕΚΤΗ πλ.
ΟΔΟΣ (22) ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ πλ.10.00 Μ
Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμ-
ματος ειναι της προβολης HATT του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Λεωνιδιο
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΙΑΣ

ΚΔ 05.30
05 /24.18

ΟΤ51

ΟΔΟΣ (8) ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ πλ. 28.00 Μ

(6) ΕΚΤΗ πλ. 10.00 Μ

ΟΤ59

ΟΔΟΣ (7) ΕΒΔΟΜΗ πλ. 8.00 Μ

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μέθοδος σύνταξης		Τοπογραφικά στοιχεία	Ταχυμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	
Χρόνος σύνταξης			Μάιος 1992

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	Χ	Υ
Κ	1	151540.023	365262.250
Κ	2	151662.933	365241.043
Κ	3	151682.493	365237.797
Κ	4	151711.441	365229.300
Κ	5	151713.430	365230.087
Κ	6	151722.796	365215.615
Κ	7	151730.964	365207.657
Κ	8	151750.131	365176.537
Κ	9	151750.976	365175.314
Κ	10	151771.403	365157.316
Κ	11	151773.430	365154.369
Κ	12	151529.251	365186.000
Κ	13	151529.220	365182.495
Κ	14	151530.933	365181.008
Κ	15	151645.512	365171.070
Κ	16	151662.469	365177.479
Κ	17	151681.104	365179.314
Κ	18	151680.343	365178.060
Κ	19	151671.295	365163.962
Κ	20	151749.919	365157.815
Κ	21	151529.064	365160.517
Κ	22	151525.290	365108.983
Κ	23	151563.677	365039.995
Κ	24	151591.205	365033.447
Κ	25	151671.574	365134.019
Κ	26	151631.935	365099.021
Κ	27	151669.720	365093.024
Κ	28	151678.729	365091.406
Κ	29	151670.306	365082.979
Κ	30	151750.604	365150.369
Κ	31	151734.604	365106.791
Κ	32	151736.241	365120.083
Κ	33	151731.710	365081.876
Κ	34	151730.936	365082.015
Κ	35	151785.784	365108.251
Κ	36	151674.272	365046.937
Κ	37	151740.003	365030.949
Κ	38	151515.010	365016.976
Κ	39	151551.400	365017.916
Κ	40	151551.009	365017.929
Κ	41	151569.078	365010.405
Κ	42	151604.966	365019.332
Κ	43	151547.979	364951.455
Κ	44	151560.885	364957.425
Κ	45	151570.290	364952.264
Κ	47	151583.897	364904.970
Κ	48	151605.189	364915.100
Κ	49	151654.478	364938.552
Κ	50	151335.213	364887.315
Κ	51	151723.501	364950.733
Κ	52	151822.795	365035.417
Κ	53	151780.175	364975.019
Κ	54	151841.944	365003.459
Κ	55	151843.191	365004.100
Κ	56	151813.603	364925.860
Κ	57	151851.295	364991.683
Κ	58	151589.507	364808.090
Κ	59	151579.162	364875.849
Κ	60	151594.177	364873.830
Κ	61	151632.344	364835.443
Κ	62	151625.959	364776.776
Κ	63	151626.641	364774.694
Κ	64	151721.831	364828.661
Κ	65	151772.101	364874.394
Κ	66	151781.587	364859.494
Κ	67	151787.078	364874.500
Κ	68	151786.497	364871.205
Κ	69	151660.130	364724.436
Κ	70	151684.965	364738.820
Κ	71	151691.748	364742.749
Κ	73	151745.993	364774.167
Κ	74	151745.901	364774.374
Κ	75	151749.478	364782.907
Κ	76	151593.762	365037.613
Κ	77	151809.345	364798.685
Κ	78	151836.179	364775.099
Κ	79	151853.608	364783.194
Κ	80	151851.820	364761.352
Κ	81	151810.089	365056.971
Κ	82	151848.583	364721.796
Κ	83	151686.602	364684.710
Κ	84	151679.159	364669.120
Κ	85	151704.696	364657.556
Κ	86	151732.741	364615.469
Κ	87	151715.195	364588.109
Κ	88	151720.392	364586.541
Κ	89	151749.814	364589.847
Κ	90	151766.567	364604.200
Κ	91	151753.364	364640.574
Κ	94	151797.459	364686.659
Κ	95	151808.554	364664.402
Κ	96	151814.437	364672.838
Κ	97	151775.763	364617.306
Κ	99	151234.492	365014.731
Κ	100	151395.887	365013.859
Κ	101	151217.993	364989.650
Κ	102	151211.368	364979.578
Κ	103	151222.577	364975.102
Κ	104	151285.454	364958.537
Κ	105	151388.524	364944.717
Κ	106	151388.481	364944.313
Κ	107	151395.041	364943.277
Κ	108	151439.778	364946.679
Κ	109	151429.907	364932.664
Κ	110	151435.114	364926.312
Κ	111	151436.352	364925.458
Κ	112	151436.061	364916.418
Κ	113	151446.288	364918.604
Κ	114	151468.944	364902.974
Κ	115	151523.138	364883.497
Κ	116	151216.307	364943.862
Κ	117	151263.270	364914.707
Κ	118	151335.359	364887.528
Κ	119	151434.480	364867.298
Κ	120	151409.079	364861.286
Κ	121	151440.404	364834.396
Κ	122	151427.862	364850.234
Κ	123	151433.966	364851.339
Κ	124	151504.113	364794.548
Κ	125	151520.571	364778.595
Κ	126	151553.977	364770.039
Κ	127	151582.584	364772.557
Κ	128	151461.911	364794.180
Κ	129	151501.475	364745.478
Κ	130	151500.975	364744.611
Κ	131	151669.374	364673.550
Κ	132	151321.812	364867.881
Κ	133	151357.189	364831.553
Κ	134	151370.058	364815.882
Κ	135	151387.758	364787.650
Κ	136	151408.196	364755.793
Κ	137	151433.445	364720.534
Κ	138	151460.134	364687.657
Κ	139	151473.956	364684.161
Κ	140	151580.492	364664.669
Κ	141	151865.942	364933.981

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α		Χ	Υ
ΟΤ 45	Τ	1	151539.388	365253.978
	Τ	2	151662.022	365226.986
	Τ	3	151679.264	365232.796
	Τ	4	151701.027	365225.153
	Τ	5	151676.198	365182.851
	Τ	6	151605.393	365175.897
	Τ	7	151534.153	365185.847
	Τ	8	151542.332	365243.075
	Τ	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	Τ	1	151542.168	365176.634
	Τ	2	151605.431	365167.843
	Τ	3	151660.446	365173.861
	Τ	4	151665.351	365165.748
	Τ	5	151587.815	365039.393
	Τ	6	151567.676	365044.183
	Τ	7	151534.839	365161.307
ΟΤ 47	Τ	1	151714.665	365223.130
	Τ	2	151727.257	365214.599
	Τ	3	151734.848	365204.806
	Τ	4	151753.805	365174.026
	Τ	5	151746.253	365159.435
	Τ	6	151732.323	365121.821
	Τ	7	151780.344	365087.562
	Τ	8	151673.927	365097.349
	Τ	9	151675.557	365133.532
	Τ	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	Τ	1	151753.391	365147.083
	Τ	2	151760.832	365152.240
	Τ	3	151781.071	365106.520
	Τ	4	151805.665	365054.629
	Τ4α		151818.584	365032.783
	Τ	5	151835.974	365006.012
	Τ	6	151789.052	364981.892
	Τ	7	151741.924	365055.954
	Τ	8	151735.422	365077.567
	Τ	9	151730.000	365103.469
ΟΤ 49	Τ	1	151679.223	365086.236
	Τ	2	151727.352	365077.980
	Τ	3	151744.752	365036.608
	Τ	4	151808.452	364936.505
	Τ	5	151784.123	364878.474
	Τ	6	151774.287	364878.408
	Τ	7	151726.976	364952.723
	Τ	8	151678.168	365048.104
	Τ	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	Τ	1	151635.553	365094.245
	Τ	2	151665.674	365088.711
	Τ	3	151670.376	365045.770
	Τ	4	151720.026	364948.744
	Τ	5	151776.435	364860.138
	Τ	6	151751.278	364800.132
	Τ	7	151739.965	364800.098
	Τ	8	151726.267	364830.991
	Τ	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	Τ	1	151571.944	365013.458
	Τ	2	151599.326	365014.181
	Τ	3	151603.721	365011.796
	Τ	4	151636.770	364957.874
	Τ	5	151632.541	364943.618
	Τ	6	151596.112	364926.286
	Τ	7	151582.205	364932.550
	Τ	8	151562.598	365009.696
ΟΤ 52	Τ	1	151399.381	365008.897
	Τ	2	151546.632	365012.789
	Τ	3	151561.931	364959.616
	Τ	4	151546.877	364955.301
	Τ4α		151525.370	364954.400
	Τ	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	Τ	1	151237.177	365009.714
	Τ	2	151391.324	365008.782
	Τ	3	151389.034	364949.719
	Τ	4	151286.439	364963.448
	Τ	5	151226.517	364979.234
	Τ	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	Τ	1	151217.567	364971.251
	Τ	2	151284.469	364953.626
	Τ	3	151393.872	364938.391
	Τ	4	151423.632	364928.159
	Τ	5	151432.246	364922.217
	Τ	6	151430.504	364868.109
	Τ	7	151426.675	364858.247
	Τ	8	151412.504	364865.394
	Τ	9	151347.339	364888.344
	Τ	10	151265.491	364919.293
	Τ	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	Τ	1	151440.650	364942.878
	Τ	2	151565.265	364948.852
	Τ	3	151582.696	364887.777
	Τ	4	151577.112	364881.170
	Τ	5	151524.821	364888.202
	Τ	6	151471.247	364907.460
	Τ	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	Τ	1	151439.691	364913.104
	Τ	2	151444.093	364914.044
	Τ	3	151466.605	364898.513
	Τ	4	151522.342	364878.445
	Τ	5	151589.301	364869.441
	Τ	6	151611.884	364800.478
	Τ	7	151600.144	364790.281
	Τ	8	151599.460	364779.241
	Τ	9	151582.023	364777.526
	Τ	10	151553.592	364775.024
	Τ	11	151508.254	364797.350
	Τ	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	Τ	1	151338.135	364880.984
	Τ	2	151408.087	364856.335
	Τ	3	151448.012	364826.645
	Τ	4	151458.564	364791.936
	Τ	5	151495.959	364745.922
	Τ	6	151466.686	364695.155
	Τ	7	151426.013	364727.232
	Τ	8	151413.164	364759.162
	Τ	9	151392.804	364790.897
	Τ	10	151374.982	364818.563
	Τ	11	151361.715	364835.505
	Τ	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	Τ	1	151503.603	364739.160
	Τ	2	151667.771	364669.885
	Τ	3	151700.282	364655.164
	Τ	4	151726.418	364615.941
	Τ	5	151716.986	364593.844
	Τ	6	151511.025	364670.129
	Τ	7	151475.393	364698.239
ΟΤ 59	Τ	1	151522.412	364771.779
	Τ	2	151568.279	364765.906
	Τ2α		151553.960	364768.830
	Τ	3	151583.070	364767.981
	Τ	4	151622.798	364771.445
	Τ	5	151681.512	364683.232
	Τ	6	151677.315	364674.541
	Τ	7	151587.630	364746.144
ΟΤ 70	Τ	1	151613.372	364983.490
	Τ	2	151657.294	364924.388
	Τ	3	151717.393	364826.331
	Τ	4	151738.602	364776.244
	Τ	5	151686.035	364745.218
	Τ	6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α		Χ	Υ
ΟΤ 71	Τ	1	151671.851	364725.447
	Τ	2	151685.767	364733.507
	Τ	3	151693.912	364731.412
	Τ	4	151750.172	364638.121
	Τ	5	151765.645	364622.183
	Τ	6	151766.293	364614.562
	Τ	7	151760.210	364605.608
	Τ	8	151745.276	364605.675
	Τ	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	Τ	1	151697.792	364740.472
	Τ	2	151749.978	364770.697
	Τ	3	151802.247	364665.847
	Τ	4	151773.847	364625.127
	Τ	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	Τ	1	151782.572	364840.913
	Τ	2	151789.462	364840.481
	Τ	3	151805.066	364796.418
	Τ	4	151846.733	364760.497
	Τ	5	151843.872	364725.530
	Τ	6	151812.640	364680.749
	Τ	7	151801.452	364689.853
	Τ	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	Τ	1	151840.108	364986.149
	Τ	2	151851.092	364982.197
	Τ	3	151860.958	364934.309
	Τ	4	151848.675	364784.225
	Τ	5	151837.671	364779.114
	Τ	6	151812.825	364800.953
	Τ	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	Τ	1	151800.316	364976.392
	Τ	2	151827.123	364990.173
	Τ	3	151829.882	364987.620
	Τ	4	151815.175	364952.542
	Τ	5	151808.112	364951.941
	Τ	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47 ΑΤ		1	151664.433	365141.283
	Τ	2	151668.134	365140.121
	Τ	3	151666.030	365103.499
	Τ	4	151661.332	365099.798
	Τ	5	151646.884	365102.376
	Τ	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70 ΑΤ		1	151602.998	364874.109
	Τ	2	151611.329	364876.948
	Τ	3	151614.301	364875.388
	Τ	4	151628.668	364833.829
	Τ	5	151676.781	364745.485
	Τ	6	151674.896	364738.767
	Τ	7	151665.751	364733.470
	Τ	8	151659.084	364735.024
	Τ	9	151640.819	364762.434
	Τ	10	151629.082	364786.765
	Τ	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46 ΑΤ		1	151530.231	365120.634
	Τ	2	151533.006	365121.431
	Τ	3	151535.480	365120.061
	Τ	4	151557.315	365043.336
	Τ	5	151556.154	365040.863
	Τ	6	151553.730	365040.157
	Τ	7	151551.250	365041.516
	Τ	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46 ΒΤ		1	151525.806	365065.211
	Τ	2	151531.670	365065.745
	Τ	3	151542.780	365027.712
	Τ	4	151539.047	365022.592
	Τ	5	151525.918	365022.245
	Τ	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57 ΑΤ		1	151455.277	364834.863
	Τ	2	151499.972	364791.746
	Τ	3	151510.155	364780.172
	Τ	4	151511.385	364772.675
	Τ	5	151502.415	364757.119
	Τ	6	151497.488	364756.725
	Τ	7	151465.257	364796.385
	Τ	8	151448.216	364828.867

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 29/9/1993
Ο Προϊστ. Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Το παρόν συνοδεύει το με αριθ. 37-5-12 ... Πολεοδομικού Γραφείου ...
Ναύπλιο 6-7-93

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθ. 3808/3-9-93 απόφαση Νομάρχη

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4		6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
... 23
10432 ΑΘΗΝΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΑΛΗΣ
... Ο ΝΑΥΠΛΙΟ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ
... ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


A4

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
	Χρ. Ρίτσος		



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0° απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμ-
ματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του ΚΦΧ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Λεωνιδιο



ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Α/Α		X	Y
K	1	151540.083	365262.258
K	2	151662.933	365241.843
K	3	151682.693	365237.797
K	4	151711.441	365229.388
K	5	151713.430	365228.807
K	6	151732.796	365215.615
K	7	151738.964	365207.657
K	8	151758.131	365176.597
K	9	151758.976	365175.314
K	10	151771.403	365157.316
K	11	151773.438	365154.369
K	12	151529.251	365186.888
K	13	151529.220	365182.495
K	14	151539.935	365181.003
K	15	151605.312	365171.870
K	16	151662.469	365177.479
K	17	151681.104	365179.314
K	18	151680.343	365178.060
K	19	151671.295	365163.962
K	20	151749.919	365157.815
K	21	151529.064	365160.517
K	22	151525.290	365108.983
K	23	151563.677	365039.995
K	24	151591.205	365033.447
K	25	151671.574	365134.015
K	26	151631.935	365099.821
K	27	151669.728	365093.024
K	28	151678.729	365091.405
K	29	151670.326	365082.979
K	30	151750.604	365150.369
K	31	151734.604	365106.791
K	32	151736.241	365120.883
K	33	151731.710	365081.876
K	34	151730.936	365082.015
K	35	151785.784	365108.251
K	36	151674.272	365046.937
K	37	151748.003	365038.949
K	38	151515.810	365016.976
K	39	151551.400	365017.916
K	40	151551.889	365017.929
K	41	151569.878	365018.405
K	42	151604.966	365019.332
K	43	151547.979	364951.455
K	44	151568.805	364957.425
K	45	151570.290	364952.264
K	47	151583.897	364904.970
K	48	151605.189	364915.100
K	49	151654.478	364938.552
K	50	151335.213	364887.315
K	51	151723.501	364950.733
K	52	151822.755	365035.417
K	53	151788.175	364975.819
K	54	151841.944	365003.459
K	55	151843.191	365004.100
K	56	151813.603	364935.860
K	57	151851.295	364991.683
K	58	151589.507	364888.090
K	59	151579.162	364875.849
K	60	151594.177	364873.830
K	61	151632.344	364835.443
K	62	151625.959	364776.776
K	63	151626.641	364774.694
K	64	151721.831	364828.661
K	65	151772.101	364874.394
K	66	151781.587	364859.494
K	67	151787.878	364874.500
K	68	151786.497	364871.205
K	69	151660.130	364724.436
K	70	151684.965	364738.820
K	71	151691.748	364742.749
K	73	151745.993	364774.167
K	74	151745.901	364774.374
K	75	151749.478	364782.907
K	76	151593.762	365037.613
K	77	151809.345	364798.685
K	78	151836.179	364775.099
K	79	151853.608	364783.194
K	80	151851.820	364761.352
K	81	151810.089	365056.971
K	82	151848.583	364721.796
K	83	151686.602	364684.710
K	84	151679.159	364669.120
K	85	151704.696	364657.556
K	86	151732.741	364615.469
K	87	151715.195	364588.109
K	88	151720.392	364586.541
K	89	151749.814	364589.847
K	90	151766.567	364604.200
K	91	151753.364	364640.574
K	94	151797.459	364686.659
K	95	151808.554	364664.402
K	96	151814.437	364672.838
K	97	151775.763	364617.386
K	99	151234.492	365014.731
K	100	151395.887	365013.859
K	101	151217.993	364989.650
K	102	151211.368	364979.578
K	103	151222.577	364975.102
K	104	151285.454	364958.537
K	105	151388.524	364944.717
K	106	151388.491	364944.313
K	107	151395.041	364943.277
K	108	151435.770	364946.679
K	109	151425.907	364932.664
K	110	151435.114	364926.312
K	111	151436.352	364925.458
K	112	151436.061	364916.418
K	113	151446.288	364918.604
K	114	151468.944	364902.974
K	115	151523.130	364883.497
K	116	151216.307	364943.862
K	117	151263.270	364914.787
K	118	151335.359	364887.528
K	119	151434.480	364867.298
K	120	151409.079	364861.286
K	121	151440.404	364834.396
K	122	151427.862	364850.254
K	123	151433.966	364851.335
K	124	151504.113	364794.548
K	125	151520.571	364778.595
K	126	151553.977	364770.039
K	127	151582.586	364772.557
K	128	151461.911	364794.160
K	129	151501.475	364745.478
K	130	151500.975	364744.611
K	131	151669.374	364673.550
K	132	151321.812	364867.881
K	133	151357.189	364831.553
K	134	151370.058	364815.082
K	135	151387.758	364787.650
K	136	151408.196	364755.793
K	137	151433.445	364720.534
K	138	151468.134	364687.657
K	139	151473.956	364684.161
K	140	151508.492	364664.669
K	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	T 1	151539.358	365253.978
	T 2	151662.022	365236.926
	T 3	151679.264	365233.396
	T 4	151701.827	365225.153
	T 5	151676.198	365182.851
	T 6	151605.593	365175.897
	T 7	151534.153	365185.847
	T 8	151542.332	365243.075
	T 9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	T 1	151542.160	365176.654
	T 2	151605.431	365167.843
	T 3	151660.446	365173.261
	T 4	151665.351	365165.748
	T 5	151587.815	365039.393
	T 6	151567.676	365044.183
	T 7	151534.839	365161.307
ΟΤ 47	T 1	151714.665	365223.130
	T 2	151727.257	365214.599
	T 3	151734.848	365204.806
	T 4	151753.805	365174.026
	T 5	151746.253	365159.435
	T 6	151732.323	365121.821
	T 7	151728.344	365087.562
	T 8	151673.927	365097.349
	T 9	151675.557	365133.532
	T 10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	T 1	151753.391	365147.083
	T 2	151768.832	365152.240
	T 3	151781.071	365106.520
	T 4	151805.665	365054.629
	T4α	151818.504	365032.783
	T 5	151835.974	365006.012
	T 6	151789.052	364981.892
	T 7	151741.924	365055.954
	T 8	151735.422	365077.567
	T 9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	T 1	151679.223	365086.236
	T 2	151727.352	365077.580
	T 3	151744.752	365036.608
	T 4	151808.452	364936.505
	T 5	151784.123	364878.474
	T 6	151774.287	364878.408
	T 7	151726.976	364952.723
	T 8	151678.168	365048.104
	T 9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	T 1	151635.553	365094.245
	T 2	151665.674	365098.711
	T 3	151670.376	365045.770
	T 4	151720.026	364948.744
	T 5	151776.435	364860.138
	T 6	151751.278	364800.132
	T 7	151739.965	364800.098
	T 8	151726.267	364830.991
	T 9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	T 1	151571.944	365013.458
	T 2	151599.326	365014.181
	T 3	151603.721	365011.796
	T 4	151636.770	364957.874
	T 5	151632.541	364943.618
	T 6	151596.112	364926.286
	T 7	151582.205	364932.550
	T 8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	T 1	151399.381	365008.897
	T 2	151546.632	365012.789
	T 3	151561.931	364959.616
	T 4	151546.877	364955.301
	T4α	151525.370	364954.400
	T 5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	T 1	151237.177	365009.714
	T 2	151391.324	365008.782
	T 3	151385.034	364949.719
	T 4	151286.439	364963.448
	T 5	151226.517	364979.234
	T 6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	T 1	151217.567	364971.251
	T 2	151284.469	364953.626
	T 3	151393.872	364938.391
	T 4	151423.632	364928.159
	T 5	151432.246	364922.217
	T 6	151430.504	364868.109
	T 7	151426.675	364858.247
	T 8	151412.504	364865.394
	T 9	151347.339	364888.344
	T 10	151265.491	364919.293
	T 11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	T 1	151440.650	364942.878
	T 2	151565.265	364948.052
	T 3	151582.696	364887.777
	T 4	151577.112	364881.170
	T 5	151524.821	364888.202
	T 6	151471.247	364907.460
	T 7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	T 1	151439.691	364913.104
	T 2	151444.093	364914.044
	T 3	151466.605	364898.513
	T 4	151522.342	364878.445
	T 5	151589.301	364869.441
	T 6	151611.884	364800.478
	T 7	151600.144	364790.281
	T 8	151599.660	364779.241
	T 9	151582.023	364777.526
	T 10	151553.592	364775.024
	T 11	151508.254	364797.350
	T 12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	T 1	151338.135	364880.984
	T 2	151408.087	364856.335
	T 3	151440.012	364826.645
	T 4	151458.564	364791.936
	T 5	151495.959	364745.922
	T 6	151466.686	364695.155
	T 7	151436.013	364727.252
	T 8	151413.164	364759.162
	T 9	151392.804	364790.897
	T 10	151374.952	364818.563
	T 11	151361.715	364835.505
	T 12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	T 1	151503.603	364739.160
	T 2	151667.771	364669.885
	T 3	151700.282	364655.164
	T 4	151726.418	364615.941
	T 5	151716.986	364593.844
	T 6	151511.025	364670.129
	T 7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	T 1	151522.412	364771.779
	T 2	151568.279	364765.906
	T2α	151553.960	364765.030
	T 3	151583.070	364767.581
	T 4	151622.798	364771.445
	T 5	151681.512	364683.332
	T 6	151677.315	364674.541
	T 7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	T 1	151613.372	364903.490
	T 2	151657.294	364924.388
	T 3	151717.395	364826.331
	T 4	151739.602	364776.244
	T 5	151686.035	364745.218
	T 6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	X	Y
ΟΤ 71	T 1	151671.851	364725.447
	T 2	151685.767	364733.507
	T 3	151693.912	364731.413
	T 4	151750.172	364638.121
	T 5	151765.645	364622.103
	T 6	151766.293	364614.562
	T 7	151760.210	364605.608
	T 8	151745.276	364605.675
	T 9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	T 1	151697.792	364740.472
	T 2	151749.978	364770.697
	T 3	151802.247	364665.847
	T 4	151773.847	364625.127
	T 5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	T 1	151782.572	364848.913
	T 2	151789.462	364848.481
	T 3	151805.866	364796.418
	T 4	151846.733	364760.497
	T 5	151843.872	364725.530
	T 6	151812.640	364680.749
	T 7	151801.452	364689.855
	T 8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	T 1	151840.108	364986.149
	T 2	151851.092	364982.197
	T 3	151860.958	364934.309
	T 4	151848.675	364784.225
	T 5	151837.671	364779.114
	T 6	151812.825	364800.953
	T 7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	T 1	151800.316	364976.392
	T 2	151827.123	364990.173
	T 3	151829.882	364987.620
	T 4	151815.175	364952.542
	T 5	151808.112	364951.941
	T 6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47 Α	T 1	151664.433	365141.283
	T 2	151668.134	365140.121
	T 3	151666.030	365103.499
	T 4	151661.332	365099.790
	T 5	151646.984	365102.376
	T 6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70 Α	T 1	151602.998	364874.109
	T 2	151611.328	364876.948
	T 3	151614.501	364875.388
	T 4	151628.668	364833.829
	T 5	151676.781	364745.485
	T 6	151674.896	364738.767
	T 7	151665.751	364733.470
	T 8	151659.084	364735.024
	T 9	151640.819	364762.434
	T 10	151629.002	364786.765
	T 11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46 Α	T 1	151530.231	365120.634
	T 2	151533.006	365121.431
	T 3	151535.480	365120.061
	T 4	151557.515	365043.336
	T 5	151556.154	365040.865
	T 6	151553.730	365040.157
	T 7	151551.250	365041.516
	T 8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46 Β	T 1	151525.806	365065.211
	T 2	151531.670	365065.745
	T 3	151542.780	365027.712
	T 4	151539.047	365022.592
	T 5	151525.918	365022.245
	T 6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57 Α	T 1	151455.277	364834.863
	T 2	151499.972	364791.746
	T 3	151510.155	364780.172
	T 4	151511.385	364772.675
	T 5	151502.415	364757.119
	T 6	151497.488	364756.725
	T 7	151465.257	364796.383
	T 8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών



Το παρόν συνοδεύει το με αριθ. 37-5-93 έγγραφο του Πολεοδομικού Γραφείου Ναυπλίου
Ναύπλιο 6-7-93

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5		7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23, 10432 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

Α4

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουτάφης	Χρ. Ρίτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ = 0°από Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής HATT του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15′ και
λ= 0° 45′ από Λεωνίδιο

ΚΔ 05.30
05 / 2618

152075
365000

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	X	Y
K	1	151540.023	365262.258
K	2	151662.933	365241.043
K	3	151682.693	365237.797
K	4	151711.441	365229.388
K	5	151713.438	365228.807
K	6	151722.796	365215.615
K	7	151738.964	365207.657
K	8	151758.131	365176.537
K	9	151759.976	365175.314
K	10	151771.403	365157.316
K	11	151773.438	365154.369
K	12	151529.251	365186.888
K	13	151529.220	365182.495
K	14	151539.935	365181.003
K	15	151605.512	365171.870
K	16	151662.469	365177.479
K	17	151681.104	365179.314
K	18	151680.343	365178.060
K	19	151671.295	365163.962
K	20	151749.919	365157.815
K	21	151529.064	365160.517
K	22	151525.290	365108.983
K	23	151563.677	365039.995
K	24	151591.205	365033.447
K	25	151671.574	365134.015
K	26	151631.935	365099.821
K	27	151669.728	365093.024
K	28	151678.729	365091.405
K	29	151670.326	365082.979
K	30	151750.604	365150.369
K	31	151734.604	365106.791
K	32	151736.241	365120.883
K	33	151731.710	365081.876
K	34	151730.936	365082.015
K	35	151785.784	365108.251
K	36	151674.272	365046.937
K	37	151748.003	365038.949
K	38	151515.810	365016.976
K	39	151551.400	365017.916
K	40	151551.889	365017.929
K	41	151569.878	365018.405
K	42	151604.966	365019.332
K	43	151547.979	364951.455
K	44	151568.805	364957.425
K	45	151570.290	364952.264
K	47	151583.897	364904.970
K	48	151605.199	364915.100
K	49	151654.478	364938.552
K	50	151335.213	364887.315
K	51	151723.501	364950.733
K	52	151822.755	365035.417
K	53	151788.175	364975.819
K	54	151841.944	365003.459
K	55	151843.191	365004.100
K	56	151813.603	364935.860
K	57	151851.295	364991.683
K	58	151589.507	364888.090
K	59	151579.162	364875.849
K	60	151594.177	364873.830
K	61	151632.344	364835.443
K	62	151625.959	364776.776
K	63	151626.641	364774.694
K	64	151721.831	364828.661
K	65	151772.101	364874.394
K	66	151781.587	364859.494
K	67	151787.878	364874.500
K	68	151786.497	364871.205
K	69	151660.130	364724.436
K	70	151684.965	364738.820
K	71	151691.748	364742.749
K	73	151745.993	364774.167
K	74	151745.901	364774.374
K	75	151749.478	364782.907
K	76	151593.762	365037.613
K	77	151809.345	364798.685
K	78	151836.179	364775.099
K	79	151853.608	364783.194
K	80	151851.820	364761.352
K	81	151810.089	365056.971
K	82	151848.583	364721.796
K	83	151686.602	364684.710
K	84	151679.159	364669.120
K	85	151704.696	364657.556
K	86	151732.741	364615.469
K	87	151715.195	364588.109
K	88	151720.392	364586.541
K	89	151749.814	364589.847
K	90	151766.567	364604.200
K	91	151753.364	364640.574
K	94	151797.459	364686.659
K	95	151808.554	364664.402
K	96	151814.437	364672.838
K	97	151775.763	364617.386
K	99	151234.492	365014.731
K	100	151395.887	365013.859
K	101	151217.993	364989.650
K	102	151211.368	364979.578
K	103	151222.577	364975.102
K	104	151285.454	364958.537
K	105	151388.524	364944.717
K	106	151388.481	364944.312
K	107	151395.041	364943.277
K	108	151435.770	364946.679
K	109	151425.907	364932.664
K	110	151435.114	364926.312
K	111	151436.352	364925.458
K	112	151436.061	364916.418
K	113	151446.288	364918.604
K	114	151468.944	364902.974
K	115	151523.130	364883.497
K	116	151216.307	364943.862
K	117	151263.270	364914.787
K	118	151335.359	364887.528
K	119	151434.480	364867.298
K	120	151409.079	364861.286
K	121	151440.404	364834.396
K	122	151427.862	364850.254
K	123	151433.966	364851.335
K	124	151504.113	364794.548
K	125	151520.571	364778.595
K	126	151553.977	364770.039
K	127	151582.586	364772.557
K	128	151461.911	364794.160
K	129	151501.475	364745.478
K	130	151500.975	364744.611
K	131	151669.374	364673.550
K	132	151321.812	364867.881
K	133	151357.189	364831.553
K	134	151370.058	364815.082
K	135	151387.758	364787.650
K	136	151408.196	364755.793
K	137	151433.445	364720.534
K	138	151468.134	364687.657
K	139	151473.956	364684.161
K	140	151508.492	364664.669
K	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	T	1	151559.358	365253.978
	T	2	151662.022	365236.926
	T	3	151679.264	365233.396
	T	4	151701.827	365225.153
	T	5	151676.198	365182.851
	T	6	151605.393	365175.897
	T	7	151534.153	365185.847
	T	8	151542.332	365243.075
	T	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	T	1	151542.160	365176.654
	T	2	151605.431	365167.843
	T	3	151660.446	365173.261
	T	4	151665.351	365165.748
	T	5	151587.815	365039.393
	T	6	151567.676	365044.183
	T	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	T	1	151714.665	365223.150
	T	2	151727.257	365214.599
	T	3	151734.848	365204.806
	T	4	151753.805	365174.026
	T	5	151746.253	365159.435
	T	6	151732.323	365121.821
	T	7	151728.344	365087.562
	T	8	151673.927	365097.349
	T	9	151675.557	365133.532
	T	10	151682.904	365170.840
ΟΤ 48	T	1	151753.391	365147.083
	T	2	151768.832	365152.240
	T	3	151781.071	365106.520
	T	4	151805.665	365054.629
	T40		151818.504	365032.783
	T	5	151835.974	365006.012
	T	6	151789.052	364981.892
	T	7	151741.924	365055.954
	T	8	151735.422	365077.567
	T	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	T	1	151679.223	365086.236
	T	2	151727.352	365077.580
	T	3	151744.752	365036.608
	T	4	151808.452	364936.505
	T	5	151784.123	364878.474
	T	6	151774.207	364878.408
	T	7	151726.976	364952.723
	T	8	151678.168	365048.104
	T	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	T	1	151635.553	365094.245
	T	2	151665.674	365088.711
	T	3	151670.376	365045.770
	T	4	151720.026	364948.744
	T	5	151776.435	364860.138
	T	6	151751.278	364800.132
	T	7	151739.965	364800.098
	T	8	151726.267	364830.991
	T	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	T	1	151571.944	365013.458
	T	2	151599.326	365014.181
	T	3	151603.721	365011.796
	T	4	151636.770	364957.874
	T	5	151632.541	364943.618
	T	6	151596.112	364926.286
	T	7	151582.205	364932.550
	T	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	T	1	151399.381	365008.897
	T	2	151546.632	365012.789
	T	3	151561.931	364959.616
	T	4	151546.877	364955.301
	T40		151525.370	364954.400
	T	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	T	1	151237.177	365009.714
	T	2	151391.324	365008.782
	T	3	151385.034	364949.719
	T	4	151286.439	364963.448
	T	5	151226.517	364979.234
	T	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	T	1	151217.567	364971.251
	T	2	151284.469	364953.626
	T	3	151393.872	364938.391
	T	4	151423.632	364928.159
	T	5	151432.246	364922.217
	T	6	151430.504	364868.109
	T	7	151426.675	364858.247
	T	8	151412.504	364865.394
	T	9	151347.339	364888.344
	T	10	151263.491	364919.293
	T	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	T	1	151440.650	364942.878
	T	2	151565.265	364948.052
	T	3	151582.696	364887.777
	T	4	151577.112	364881.170
	T	5	151524.821	364888.202
	T	6	151471.247	364907.460
	T	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	T	1	151439.691	364913.104
	T	2	151444.093	364914.044
	T	3	151466.605	364898.513
	T	4	151522.342	364878.445
	T	5	151589.301	364869.441
	T	6	151611.884	364800.478
	T	7	151600.144	364790.281
	T	8	151599.660	364779.241
	T	9	151582.023	364777.526
	T	10	151553.592	364775.024
	T	11	151508.254	364797.350
	T	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	T	1	151338.135	364880.984
	T	2	151408.087	364856.335
	T	3	151440.012	364826.645
	T	4	151458.564	364791.936
	T	5	151495.959	364745.922
	T	6	151466.686	364695.155
	T	7	151436.013	364727.252
	T	8	151413.164	364759.162
	T	9	151392.804	364798.897
	T	10	151374.952	364818.563
	T	11	151361.715	364835.505
	T	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	T	1	151503.603	364739.160
	T	2	151667.771	364669.885
	T	3	151700.282	364655.164
	T	4	151726.418	364615.941
	T	5	151716.906	364593.844
	T	6	151511.025	364670.129
	T	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	T	1	151522.412	364771.779
	T	2	151568.279	364765.906
	T2α		151553.960	364765.030
	T	3	151583.070	364767.581
	T	4	151622.798	364771.445
	T	5	151681.512	364683.332
	T	6	151677.315	364674.541
	T	7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	T	1	151613.372	364903.490
	T	2	151657.294	364924.388
	T	3	151717.395	364826.331
	T	4	151739.602	364776.244
	T	5	151686.035	364745.218
	T	6	151636.020	364837.056
ΟΤ 71	T	1	151671.851	364725.447
	T	2	151685.767	364733.507
	T	3	151693.912	364731.413
	T	4	151750.172	364638.121
	T	5	151765.645	364622.103
	T	6	151766.293	364614.562
	T	7	151760.210	364605.608
	T	8	151745.276	364605.675
	T	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	T	1	151697.792	364740.472
	T	2	151749.978	364770.697
	T	3	151802.247	364665.847
	T	4	151773.847	364625.127
	T	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	T	1	151782.572	364848.913
	T	2	151789.462	364848.481
	T	3	151805.866	364796.418
	T	4	151846.733	364760.497
	T	5	151843.872	364725.530
	T	6	151812.640	364680.745
	T	7	151801.452	364689.855
	T	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	T	1	151840.108	364986.149
	T	2	151851.092	364982.197
	T	3	151860.958	364934.309
	T	4	151848.675	364784.225
	T	5	151837.671	364779.114
	T	6	151812.825	364800.953
	T	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	T	1	151800.316	364976.392
	T	2	151827.123	364990.173
	T	3	151829.882	364987.620
	T	4	151815.175	364952.542
	T	5	151808.112	364951.941
	T	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47	AT	1	151664.433	365141.283
	T	2	151668.134	365140.121
	T	3	151666.030	365103.499
	T	4	151661.332	365099.790
	T	5	151646.884	365102.376
	T	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70	AT	1	151602.998	364874.109
	T	2	151611.328	364876.948
	T	3	151614.501	364875.388
	T	4	151628.668	364833.829
	T	5	151676.781	364745.485
	T	6	151674.896	364738.767
	T	7	151665.751	364733.470
	T	8	151659.084	364735.024
	T	9	151640.819	364762.434
	T	10	151629.002	364786.765
	T	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46	AT	1	151530.231	365120.634
	T	2	151533.006	365121.431
	T	3	151535.480	365120.061
	T	4	151557.515	365043.336
	T	5	151556.154	365040.865
	T	6	151553.730	365040.157
	T	7	151551.250	365041.516
	T	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46	BT	1	151525.806	365065.211
	T	2	151531.670	365065.745
	T	3	151542.780	365027.712
	T	4	151539.047	365022.592
	T	5	151525.918	365022.245
	T	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57	AT	1	151455.277	364834.863
	T	2	151499.972	364791.746
	T	3	151510.155	364780.172
	T	4	151511.385	364772.675
	T	5	151502.415	364757.119
	T	6	151497.488	364756.725
	T	7	151465.257	364796.385
	T	8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. ...

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΝΟΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3
4	5	6
	8	9

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Ναύπλιο 6-7-93

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. ΘΕΡΜΙΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονίκης 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27...) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παπάγου ΑΘΗΝΑ (01 - ...)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A4

Σχεδίαση: Παναγιώτης Π. Μιχαλάς - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ. Μουτάφης	Χρ. Ρίτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

364700
152075

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			Μαιος 1992

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0° απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης HATT του ΚΦΧ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ = 37° 15' και
λ = 0° 45' απο Λεωνιδιο

ΚΔ 05.30
05 / 2417

364700
151625

ΟΤ58

ΟΔΟΣ (1) ΠΡΩΤΗ πλ. 12.00 Μ

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	X	Y
Κ	1	151540.023	365262.258
Κ	2	151662.933	365241.843
Κ	3	151682.693	365237.797
Κ	4	151711.441	365229.388
Κ	5	151712.430	365228.807
Κ	6	151732.796	365215.615
Κ	7	151738.964	365207.657
Κ	8	151758.131	365176.537
Κ	9	151758.976	365175.314
Κ	10	151771.403	365157.316
Κ	11	151773.438	365154.369
Κ	12	151529.251	365186.888
Κ	13	151529.220	365182.495
Κ	14	151539.935	365181.009
Κ	15	151605.512	365171.870
Κ	16	151662.469	365177.479
Κ	17	151681.104	365179.314
Κ	18	151680.343	365178.060
Κ	19	151671.295	365163.962
Κ	20	151749.919	365157.815
Κ	21	151529.064	365160.517
Κ	22	151525.290	365108.983
Κ	23	151563.677	365039.995
Κ	24	151591.205	365033.447
Κ	25	151671.574	365134.015
Κ	26	151631.935	365099.821
Κ	27	151669.728	365093.024
Κ	28	151678.729	365091.406
Κ	29	151670.326	365082.979
Κ	30	151750.604	365150.369
Κ	31	151734.604	365106.791
Κ	32	151736.241	365120.883
Κ	33	151731.710	365081.876
Κ	34	151730.936	365082.015
Κ	35	151785.784	365108.251
Κ	36	151674.272	365046.937
Κ	37	151748.003	365038.949
Κ	38	151515.810	365016.976
Κ	39	151551.400	365017.916
Κ	40	151551.889	365017.929
Κ	41	151569.878	365018.405
Κ	42	151604.966	365019.332
Κ	43	151547.979	364951.455
Κ	44	151568.805	364957.425
Κ	45	151570.290	364952.264
Κ	47	151583.897	364904.970
Κ	48	151605.199	364915.100
Κ	49	151654.478	364938.552
Κ	50	151335.213	364887.315
Κ	51	151723.501	364950.733
Κ	52	151822.755	365035.417
Κ	53	151788.175	364975.819
Κ	54	151841.944	365003.459
Κ	55	151843.191	365004.100
Κ	56	151813.603	364935.860
Κ	57	151851.295	364991.683
Κ	58	151589.507	364888.090
Κ	59	151579.162	364875.849
Κ	60	151594.177	364873.830
Κ	61	151632.344	364835.443
Κ	62	151625.959	364776.776
Κ	63	151626.641	364774.694
Κ	64	151721.831	364828.661
Κ	65	151772.101	364874.394
Κ	66	151781.587	364859.494
Κ	67	151787.878	364874.500
Κ	68	151786.497	364871.205
Κ	69	151660.130	364724.436
Κ	70	151684.965	364738.820
Κ	71	151691.748	364742.749
Κ	73	151745.993	364774.167
Κ	74	151745.901	364774.374
Κ	75	151749.478	364792.907
Κ	76	151593.762	365037.613
Κ	77	151809.345	364798.685
Κ	78	151836.179	364775.099
Κ	79	151853.608	364783.194
Κ	80	151851.820	364761.352
Κ	81	151810.089	365056.971
Κ	82	151848.583	364721.796
Κ	83	151686.602	364684.710
Κ	84	151679.159	364669.120
Κ	85	151704.696	364657.556
Κ	86	151732.741	364615.469
Κ	87	151715.195	364588.109
Κ	88	151720.392	364586.541
Κ	89	151749.814	364589.847
Κ	90	151766.567	364604.200
Κ	91	151753.364	364640.574
Κ	94	151797.459	364686.659
Κ	95	151808.554	364664.402
Κ	96	151814.437	364672.838
Κ	97	151775.763	364617.386
Κ	99	151234.492	365014.731
Κ	100	151395.887	365013.859
Κ	101	151217.993	364989.650
Κ	102	151211.369	364979.578
Κ	103	151222.577	364975.102
Κ	104	151285.454	364958.537
Κ	105	151388.524	364944.717
Κ	106	151388.481	364944.313
Κ	107	151395.041	364943.277
Κ	108	151435.770	364946.679
Κ	109	151425.907	364932.664
Κ	110	151435.114	364926.312
Κ	111	151436.352	364925.458
Κ	112	151436.061	364916.418
Κ	113	151446.288	364918.604
Κ	114	151468.944	364902.974
Κ	115	151523.130	364883.497
Κ	116	151216.307	364943.862
Κ	117	151263.270	364914.787
Κ	118	151335.359	364887.528
Κ	119	151434.480	364867.298
Κ	120	151409.079	364861.286
Κ	121	151440.404	364834.396
Κ	122	151427.862	364850.254
Κ	123	151433.966	364851.335
Κ	124	151504.113	364794.548
Κ	125	151520.571	364778.595
Κ	126	151553.977	364770.039
Κ	127	151582.586	364772.557
Κ	128	151461.911	364794.160
Κ	129	151501.475	364745.478
Κ	130	151500.975	364744.611
Κ	131	151669.274	364673.550
Κ	132	151321.812	364867.881
Κ	133	151357.189	364831.553
Κ	134	151370.058	364815.082
Κ	135	151387.758	364787.650
Κ	136	151408.196	364755.793
Κ	137	151433.445	364720.534
Κ	138	151468.134	364687.657
Κ	139	151473.956	364684.161
Κ	140	151508.492	364664.669
Κ	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	Τ	1	151539.388	365253.978
	Τ	2	151662.022	365236.926
	Τ	3	151679.264	365233.396
	Τ	4	151701.827	365225.153
	Τ	5	151676.198	365182.851
	Τ	6	151605.593	365175.897
	Τ	7	151534.153	365185.847
	Τ	8	151542.332	365243.075
	Τ	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	Τ	1	151542.160	365176.654
	Τ	2	151605.431	365167.843
	Τ	3	151660.446	365173.261
	Τ	4	151665.351	365165.748
	Τ	5	151587.815	365039.393
	Τ	6	151567.676	365044.183
	Τ	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	Τ	1	151714.665	365223.130
	Τ	2	151727.257	365214.599
	Τ	3	151734.848	365204.806
	Τ	4	151753.805	365174.026
	Τ	5	151746.253	365159.435
	Τ	6	151732.323	365121.821
	Τ	7	151728.344	365087.562
	Τ	8	151673.927	365097.349
	Τ	9	151675.357	365133.532
	Τ	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	Τ	1	151753.391	365147.083
	Τ	2	151768.832	365152.240
	Τ	3	151781.071	365106.520
	Τ	4	151805.665	365054.629
	Τ4α		151818.504	365032.783
	Τ	5	151835.974	365006.012
	Τ	6	151789.052	364981.892
	Τ	7	151741.924	365055.954
	Τ	8	151735.422	365077.567
	Τ	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	Τ	1	151679.223	365086.236
	Τ	2	151727.352	365077.580
	Τ	3	151744.752	365036.608
	Τ	4	151808.452	364936.505
	Τ	5	151784.123	364878.474
	Τ	6	151774.287	364878.408
	Τ	7	151726.976	364952.723
	Τ	8	151678.168	365048.104
	Τ	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	Τ	1	151635.553	365094.245
	Τ	2	151665.674	365088.711
	Τ	3	151670.376	365045.770
	Τ	4	151720.026	364948.744
	Τ	5	151776.435	364860.138
	Τ	6	151751.278	364800.132
	Τ	7	151739.965	364800.098
	Τ	8	151726.267	364830.991
	Τ	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	Τ	1	151571.944	365013.458
	Τ	2	151599.326	365014.181
	Τ	3	151603.721	365011.796
	Τ	4	151636.770	364957.874
	Τ	5	151632.541	364943.618
	Τ	6	151596.112	364926.286
	Τ	7	151582.205	364932.550
	Τ	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	Τ	1	151399.381	365008.897
	Τ	2	151546.632	365012.789
	Τ	3	151561.931	364959.616
	Τ	4	151546.877	364955.301
	Τ4α		151525.370	364954.400
	Τ	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	Τ	1	151237.177	365009.714
	Τ	2	151391.324	365008.782
	Τ	3	151385.034	364949.719
	Τ	4	151286.439	364963.448
	Τ	5	151226.517	364979.234
	Τ	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	Τ	1	151217.567	364971.251
	Τ	2	151284.469	364953.626
	Τ	3	151393.872	364938.391
	Τ	4	151423.632	364928.159
	Τ	5	151432.246	364922.217
	Τ	6	151430.504	364868.109
	Τ	7	151426.675	364858.247
	Τ	8	151412.504	364865.394
	Τ	9	151347.339	364888.344
	Τ	10	151265.491	364919.293
	Τ	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	Τ	1	151440.650	364942.878
	Τ	2	151565.265	364948.052
	Τ	3	151582.696	364887.777
	Τ	4	151577.112	364881.170
	Τ	5	151524.821	364888.202
	Τ	6	151471.247	364907.460
	Τ	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	Τ	1	151439.691	364913.104
	Τ	2	151444.093	364914.044
	Τ	3	151466.605	364898.513
	Τ	4	151522.342	364878.445
	Τ	5	151589.301	364869.441
	Τ	6	151611.884	364800.478
	Τ	7	151600.144	364790.281
	Τ	8	151599.660	364779.241
	Τ	9	151582.023	364777.526
	Τ	10	151553.592	364775.024
	Τ	11	151508.254	364797.350
	Τ	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	Τ	1	151338.135	364880.984
	Τ	2	151408.087	364856.335
	Τ	3	151440.012	364826.645
	Τ	4	151458.564	364791.936
	Τ	5	151495.959	364745.922
	Τ	6	151466.686	364695.155
	Τ	7	151436.013	364727.252
	Τ	8	151413.164	364759.162
	Τ	9	151392.804	364790.897
	Τ	10	151374.952	364818.563
	Τ	11	151361.715	364835.505
	Τ	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	Τ	1	151503.603	364739.160
	Τ	2	151667.771	364669.885
	Τ	3	151700.282	364655.164
	Τ	4	151726.418	364615.941
	Τ	5	151716.986	364593.844
	Τ	6	151511.025	364670.129
	Τ	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	Τ	1	151522.412	364771.779
	Τ	2	151568.279	364765.906
	Τ2α		151553.960	364765.030
	Τ	3	151583.070	364767.581
	Τ	4	151622.798	364771.445
	Τ	5	151681.512	364683.332
	Τ	6	151677.315	364674.541
	Τ	7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	Τ	1	151613.372	364903.490
	Τ	2	151657.294	364924.388
	Τ	3	151717.395	364826.331
	Τ	4	151739.602	364776.244
	Τ	5	151686.035	364745.218
	Τ	6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 71	Τ	1	151671.851	364725.447
	Τ	2	151685.767	364733.507
	Τ	3	151693.912	364731.413
	Τ	4	151750.172	364638.121
	Τ	5	151765.645	364622.103
	Τ	6	151766.293	364614.562
	Τ	7	151760.210	364605.608
	Τ	8	151745.276	364605.675
	Τ	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	Τ	1	151697.792	364740.472
	Τ	2	151749.978	364770.697
	Τ	3	151802.247	364665.847
	Τ	4	151773.847	364625.127
	Τ	5	151736.555	364643.028
ΟΤ 73	Τ	1	151782.572	364848.913
	Τ	2	151789.462	364848.481
	Τ	3	151805.866	364796.418
	Τ	4	151846.733	364760.497
	Τ	5	151843.872	364725.530
	Τ	6	151812.640	364680.749
	Τ	7	151801.452	364689.835
	Τ	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	Τ	1	151840.108	364986.149
	Τ	2	151851.092	364982.197
	Τ	3	151860.958	364934.309
	Τ	4	151848.675	364784.225
	Τ	5	151837.671	364779.114
	Τ	6	151812.825	364800.953
	Τ	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	Τ	1	151800.316	364976.392
	Τ	2	151827.123	364990.173
	Τ	3	151829.882	364987.620
	Τ	4	151815.175	364952.542
	Τ	5	151808.112	364951.941
	Τ	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47 ΑΤ		1	151664.433	365141.283
	Τ	2	151668.134	365140.121
	Τ	3	151666.030	365103.499
	Τ	4	151661.332	365099.798
	Τ	5	151646.884	365102.376
	Τ	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70 ΑΤ		1	151602.998	364874.109
	Τ	2	151611.328	364876.948
	Τ	3	151614.501	364875.388
	Τ	4	151628.468	364833.829
	Τ	5	151676.781	364745.485
	Τ	6	151674.896	364738.767
	Τ	7	151665.751	364733.470
	Τ	8	151659.084	364735.024
	Τ	9	151640.819	364762.434
	Τ	10	151629.002	364786.765
	Τ	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46 ΑΤ		1	151530.231	365120.634
	Τ	2	151533.006	365121.431
	Τ	3	151535.480	365120.061
	Τ	4	151557.515	365043.336
	Τ	5	151556.154	365040.865
	Τ	6	151553.730	365040.157
	Τ	7	151551.250	365041.516
	Τ	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46 ΒΤ		1	151525.806	365065.211
	Τ	2	151531.670	365065.745
	Τ	3	151542.780	365027.712
	Τ	4	151539.047	365022.592
	Τ	5	151525.918	365022.245
	Τ	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57 ΑΤ		1	151455.277	364834.863
	Τ	2	151499.972	364791.746
	Τ	3	151510.155	364780.172
	Τ	4	151511.385	364772.675
	Τ	5	151502.415	364757.119
	Τ	6	151497.488	364756.725
	Τ	7	151465.257	364796.385
	Τ	8	151448.216	364828.267

28 .5./ 1992

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8	9	

Παναγοπούλου Δήμητρα
Μηχανικός
Τμηματάρχης Δ'

6-7-93

364400
151625

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης		Μαιος 1992	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονίκης 4 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27451) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παπάγου ΑΘΗΝΑ (01 - 6512 432)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A4

Σχεδίαση : Παναγιώτης Π. Μπακόλας - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΟΣ (10) ΔΕΚΑΤΗ πλ. 8.00 Μ

ΟΤ71

R=9.00

R=50.00

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0° απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμ-
ματος ειναι της προβολης HATT του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= 0° 45' απο Λεωνιδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΝΟ
ΚΟΙΝ
Μεθοδ
Χρον

ΑΞΟΝΟΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

	Α/Α	X	Y
K	1	151540.023	365262.258
K	2	151662.933	365241.843
K	3	151682.693	365237.797
K	4	151711.441	365229.388
K	5	151713.430	365228.807
K	6	151732.796	365215.615
K	7	151738.964	365207.657
K	8	151758.131	365176.537
K	9	151758.976	365175.314
K	10	151771.403	365157.316
K	11	151773.438	365154.369
K	12	151529.251	365186.888
K	13	151529.220	365182.495
K	14	151539.935	365181.003
K	15	151605.512	365171.870
K	16	151662.469	365177.479
K	17	151681.104	365179.314
K	18	151680.343	365178.060
K	19	151671.295	365163.962
K	20	151749.919	365157.815
K	21	151529.064	365160.517
K	22	151525.290	365108.983
K	23	151563.677	365039.995
K	24	151591.205	365033.447
K	25	151671.574	365134.015
K	26	151631.935	365099.821
K	27	151669.728	365093.024
K	28	151678.789	365091.405
K	29	151670.326	365082.979
K	30	151750.604	365150.369
K	31	151734.604	365106.791
K	32	151736.241	365120.883
K	33	151731.710	365081.876
K	34	151730.936	365082.015
K	35	151785.784	365108.251
K	36	151674.272	365046.937
K	37	151748.003	365038.949
K	38	151515.810	365016.976
K	39	151551.400	365017.916
K	40	151551.889	365017.929
K	41	151569.878	365018.405
K	42	151604.966	365019.332
K	43	151547.979	364951.455
K	44	151568.805	364957.425
K	45	151570.290	364952.264
K	47	151583.897	364904.970
K	48	151605.199	364915.100
K	49	151654.478	364938.552
K	50	151335.213	364887.315
K	51	151723.501	364950.733
K	52	151822.755	365035.417
K	53	151788.175	364975.819
K	54	151841.944	365003.459
K	55	151843.191	365004.100
K	56	151813.603	364935.860
K	57	151851.295	364991.683
K	58	151589.507	364888.090
K	59	151579.162	364875.849
K	60	151594.177	364873.830
K	61	151632.344	364835.443
K	62	151625.959	364776.776
K	63	151626.641	364774.694
K	64	151721.831	364828.661
K	65	151772.101	364874.394
K	66	151781.587	364859.494
K	67	151787.878	364874.500
K	68	151786.497	364871.205
K	69	151660.130	364724.436
K	70	151684.965	364738.820
K	71	151691.748	364742.749
K	73	151745.993	364774.167
K	74	151745.901	364774.374
K	75	151749.478	364782.907
K	76	151593.762	365037.613
K	77	151809.345	364798.685
K	78	151836.179	364775.099
K	79	151853.608	364783.194
K	80	151851.820	364761.352
K	81	151810.089	365056.971
K	82	151848.583	364721.796
K	83	151686.602	364684.710
K	84	151679.159	364669.120
K	85	151704.696	364657.556
K	86	151732.741	364615.469
K	87	151715.195	364588.109
K	88	151720.392	364586.541
K	89	151749.814	364589.847
K	90	151766.567	364604.200
K	91	151753.364	364640.574
K	94	151797.459	364686.659
K	95	151808.554	364664.402
K	96	151814.437	364672.838
K	97	151775.763	364617.386
K	99	151234.492	365014.731
K	100	151395.887	365013.859
K	101	151217.993	364989.650
K	102	151211.368	364979.578
K	103	151222.577	364975.102
K	104	151285.454	364958.537
K	105	151388.524	364944.717
K	106	151388.481	364944.313
K	107	151395.041	364943.277
K	108	151435.770	364946.679
K	109	151425.907	364932.664
K	110	151435.114	364926.312
K	111	151436.352	364925.458
K	112	151436.061	364916.418
K	113	151446.288	364918.604
K	114	151468.944	364902.974
K	115	151523.130	364883.497
K	116	151216.307	364943.862
K	117	151263.270	364914.787
K	118	151335.359	364887.528
K	119	151434.480	364867.298
K	120	151409.079	364861.286
K	121	151440.404	364834.396
K	122	151427.862	364850.254
K	123	151433.966	364851.335
K	124	151504.113	364794.548
K	125	151520.571	364778.595
K	126	151553.977	364770.039
K	127	151582.588	364772.557
K	128	151461.911	364794.160
K	129	151501.475	364745.478
K	130	151500.975	364744.611
K	131	151669.274	364673.550
K	132	151321.812	364867.881
K	133	151357.189	364831.553
K	134	151370.058	364815.082
K	135	151387.758	364787.650
K	136	151408.196	364755.793
K	137	151433.445	364720.534
K	138	151468.134	364687.657
K	139	151473.956	364684.161
K	140	151508.492	364664.669
K	141	151865.942	364933.901

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 45	T	1	151559.358	365253.979
	T	2	151662.022	365236.926
	T	3	151679.264	365233.396
	T	4	151701.827	365225.153
	T	5	151676.198	365182.851
	T	6	151605.593	365175.897
	T	7	151534.153	365185.847
	T	8	151542.332	365243.075
	T	9	151554.519	365243.634
ΟΤ 46	T	1	151542.160	365176.654
	T	2	151605.431	365167.843
	T	3	151660.446	365173.261
	T	4	151665.351	365165.748
	T	5	151587.815	365039.393
	T	6	151567.676	365044.183
	T	7	151534.039	365161.307
ΟΤ 47	T	1	151714.665	365223.130
	T	2	151727.257	365214.599
	T	3	151734.848	365204.806
	T	4	151753.805	365174.026
	T	5	151746.253	365159.435
	T	6	151732.323	365121.821
	T	7	151728.344	365087.562
	T	8	151673.927	365097.349
	T	9	151675.557	365133.532
	T	10	151682.984	365170.840
ΟΤ 48	T	1	151753.391	365147.083
	T	2	151768.832	365152.240
	T	3	151781.071	365106.520
	T	4	151805.665	365054.629
	T4α		151818.504	365032.783
	T	5	151835.974	365006.012
	T	6	151789.052	364981.892
	T	7	151741.924	365055.954
	T	8	151735.422	365077.567
	T	9	151738.000	365103.469
ΟΤ 49	T	1	151679.223	365086.236
	T	2	151727.352	365077.580
	T	3	151744.752	365036.608
	T	4	151808.452	364936.505
	T	5	151784.123	364878.474
	T	6	151774.287	364878.408
	T	7	151726.976	364952.723
	T	8	151678.168	365048.104
	T	9	151674.511	365081.511
ΟΤ 50	T	1	151635.553	365094.245
	T	2	151665.674	365088.711
	T	3	151670.376	365045.770
	T	4	151720.026	364948.744
	T	5	151776.435	364860.138
	T	6	151751.278	364800.132
	T	7	151739.963	364800.098
	T	8	151726.267	364830.991
	T	9	151600.213	365036.655
ΟΤ 51	T	1	151571.944	365013.458
	T	2	151599.326	365014.181
	T	3	151603.721	365011.796
	T	4	151636.770	364957.874
	T	5	151632.541	364943.618
	T	6	151596.112	364926.286
	T	7	151582.205	364932.550
	T	8	151562.598	365000.696
ΟΤ 52	T	1	151399.381	365008.897
	T	2	151546.632	365012.789
	T	3	151561.931	364959.616
	T	4	151546.877	364955.301
	T4α		151525.370	364954.400
	T	5	151392.992	364948.906
ΟΤ 53	T	1	151237.177	365009.714
	T	2	151391.324	365008.782
	T	3	151385.034	364949.719
	T	4	151286.439	364963.448
	T	5	151226.517	364979.234
	T	6	151223.476	364988.887
ΟΤ 54	T	1	151217.567	364971.251
	T	2	151284.469	364953.626
	T	3	151393.872	364938.391
	T	4	151423.632	364928.159
	T	5	151432.246	364922.217
	T	6	151430.504	364868.109
	T	7	151426.675	364858.247
	T	8	151412.504	364865.394
	T	9	151347.339	364888.344
	T	10	151265.491	364919.293
	T	11	151220.938	364946.875
ΟΤ 55	T	1	151444.650	364942.878
	T	2	151565.265	364948.052
	T	3	151582.696	364887.777
	T	4	151577.112	364881.170
	T	5	151524.821	364888.202
	T	6	151471.247	364907.460
	T	7	151440.199	364928.879
ΟΤ 56	T	1	151439.691	364913.104
	T	2	151444.093	364914.044
	T	3	151466.605	364898.513
	T	4	151522.342	364878.445
	T	5	151589.301	364869.441
	T	6	151611.884	364800.478
	T	7	151600.144	364790.281
	T	8	151599.660	364779.241
	T	9	151582.023	364777.526
	T	10	151553.592	364775.024
	T	11	151508.254	364797.350
	T	12	151437.826	364855.150
ΟΤ 57	T	1	151338.135	364880.984
	T	2	151408.087	364856.335
	T	3	151440.012	364826.645
	T	4	151458.564	364791.936
	T	5	151495.959	364745.922
	T	6	151466.686	364695.155
	T	7	151436.013	364727.252
	T	8	151413.164	364759.162
	T	9	151392.804	364790.897
	T	10	151374.952	364818.563
	T	11	151361.715	364835.505
	T	12	151329.550	364868.534
ΟΤ 58	T	1	151503.603	364739.160
	T	2	151667.771	364669.885
	T	3	151700.282	364655.164
	T	4	151726.418	364615.941
	T	5	151716.986	364593.844
	T	6	151511.025	364670.129
	T	7	151475.395	364690.239
ΟΤ 59	T	1	151522.412	364771.779
	T	2	151568.279	364765.936
	T2α		151553.960	364765.030
	T	3	151583.070	364767.581
	T	4	151622.798	364771.445
	T	5	151681.512	364683.332
	T	6	151677.315	364674.541
	T	7	151507.630	364746.144
ΟΤ 70	T	1	151613.372	364903.490
	T	2	151657.294	364924.388
	T	3	151717.395	364826.331
	T	4	151739.602	364776.244
	T	5	151686.035	364745.218
	T	6	151636.020	364837.056

ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

Ο.Τ.		Α/Α	X	Y
ΟΤ 71	T	1	151671.851	364725.447
	T	2	151685.767	364733.507
	T	3	151693.912	364731.413
	T	4	151750.172	364638.121
	T	5	151765.645	364622.103
	T	6	151766.293	364614.562
	T	7	151760.210	364605.608
	T	8	151745.276	364605.675
	T	9	151670.196	364718.347
ΟΤ 72	T	1	151697.792	364740.472
	T	2	151749.978	364770.697
	T	3	151802.247	364665.842
	T	4	151773.847	364625.127
	T	5	151756.555	364643.028
ΟΤ 73	T	1	151782.572	364848.913
	T	2	151789.462	364848.481
	T	3	151805.866	364796.418
	T	4	151846.733	364760.497
	T	5	151843.872	364725.530
	T	6	151812.640	364680.749
	T	7	151801.452	364689.853
	T	8	151754.975	364783.087
ΟΤ 74	T	1	151840.108	364986.149
	T	2	151851.092	364982.197
	T	3	151860.958	364934.309
	T	4	151848.675	364784.225
	T	5	151837.671	364779.114
	T	6	151812.825	364800.953
	T	7	151791.217	364869.533
ΟΤ 75	T	1	151800.316	364976.392
	T	2	151827.123	364990.173
	T	3	151829.882	364987.620
	T	4	151815.175	364952.542
	T	5	151808.112	364951.941
	T	6	151797.997	364967.835
ΟΤ 47	AT	1	151664.433	365141.283
	T	2	151668.134	365140.121
	T	3	151666.030	365103.499
	T	4	151661.332	365099.790
	T	5	151646.884	365102.376
	T	6	151644.199	365108.437
ΟΤ 70	AT	1	151602.998	364874.109
	T	2	151611.328	364876.948
	T	3	151614.501	364875.388
	T	4	151628.668	364833.829
	T	5	151676.781	364745.485
	T	6	151674.896	364738.767
	T	7	151665.751	364733.470
	T	8	151659.084	364735.024
	T	9	151640.819	364762.434
	T	10	151629.002	364786.765
	T	11	151601.429	364870.965
ΟΤ 46	AT	1	151530.231	365120.634
	T	2	151533.006	365121.431
	T	3	151535.480	365120.061
	T	4	151557.515	365043.336
	T	5	151556.154	365040.865
	T	6	151553.730	365040.157
	T	7	151551.250	365041.516
	T	8	151528.863	365118.151
ΟΤ 46	BT	1	151525.806	365065.211
	T	2	151531.670	365065.745
	T	3	151542.780	365027.712
	T	4	151539.047	365022.592
	T	5	151525.918	365022.245
	T	6	151521.833	365026.653
ΟΤ 57	AT	1	151455.277	364834.863
	T	2	151499.972	364791.746
	T	3	151510.155	364780.172
	T	4	151511.385	364772.675
	T	5	151502.415	364757.119
	T	6	151497.488	364756.725
	T	7	151465.257	364796.385
	T	8	151448.216	364828.267

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28 / 9 / 1993
Ο Πρόϊστ. Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Το τοπογραφικό ... αριθ.
37 - 5 - 92
Ναύπλιο 6 - 7 - 93

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8	9	

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	065	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μέθοδος σύνταξης		Τοπογραφικά στοιχεία	Ταχυμετρικά
		Κτηματολογικά στοιχεία	
Χρόνος σύνταξης			Μαΐος 1992

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονίκης 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27181) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Πατησίου ΑΘΗΝΑ (01 - 8612 132)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A4

Σχεδίαση : Πανεπιστήμιο Π. Μπακολας - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Ι.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0° απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15΄ και
λ= -0° 45΄ στο Λεωνιδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΚΔ 05.30
05 / 23.19

365300

ΟΔΟΣ (2) ΔΕΥΤΕΡΑ πλ. 10.00 Μ

Κ100 66 Ρ10 Ρ11 Τ2 Τ1 20.64 38.95 365000 151600

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			Μαιος 1992

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1039.54
	3	1064.39
	4	1057.63
	5	1075.80
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.30
	9	1059.53
ΟΤ46	1	1008.28
	2	1012.59
	3	1021.93
	4	1030.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.94
	2	1150.86
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.48
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1136.32
	5	1134.88
	6	1146.60
	7	1145.08
ΟΤ 49	1	1076.48
	2	1055.45
	3	1048.32
	4	1052.98
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1038.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.68
	4	1056.74
	5	1081.88
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1088.03
	15	1105.34
	16	1108.38
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.84
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.48
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084 79
	5	1080.89
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1065.36
	4	1067.08
	5	1063.08
	6	1056.59
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.85
	10	1060.87

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.78
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1038.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.86
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1017.35
	11	1028.40
	12	1030.68
	13	1028.18
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1096.45
	6	1095.70
	7	1058.61
	8	1065.28
	9	1072.13
	10	1046.18
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.28
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.08
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.28
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.84
	5	1060.37
	6	1070.84
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.88
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.28
	6	1043.78
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.38
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1018.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1118.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1108.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.85
	7	1104.58
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 24.1.1970 ΦΕΚ 275Δ 16.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 16 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 26 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ.
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων,επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Ο Πρ/νος Τμήματος Πολεοδομίας και Εφαρμογών



Το παρόν συντάχθηκε την υπ' αριθ. 2828/12-4-93 απόφαση Νομάρχη

Το παρόν συνοδεύει το με αριθ. 37-5-12 ... Ναύπλιο 6-7-93

Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Γκούρου Β.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	2	3	
4	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΘΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΡΑΦΗΣ Βασιλέως 8 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27...) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Π... ΑΘΗΝΑ (01 - 6582 ...)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


Α5

Σχεδίαση : Παναγιώτης Π. Μανωλάκης - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Ι.Κουτράφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Κ.&Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Λεωνιδιο

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΚΔ 05.30
05 / 24.19

ΟΔΟΣ (1) ΠΡΩΤΗ πλ. 10.00 Μ

ΟΤ45

ΟΔΟΣ (16) ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ πλ. 8.00 Μ

ΟΤ46

ΟΔΟΣ (14) ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ πλ. 12.00 Μ

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης		Μαιος 1992	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1039.54
	3	1064.39
	4	1057.63
	5	1075.80
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.30
	9	1059.55
ΟΤ46	1	1008.28
	2	1012.59
	3	1021.83
	4	1030.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.84
	2	1150.86
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.48
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1162.65
	4	1156.32
	5	1134.88
	6	1146.60
	7	1145.08
ΟΤ 49	1	1076.48
	2	1055.45
	3	1048.32
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1045.66
	10	1038.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.68
	4	1056.74
	5	1081.08
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1088.03
	15	1105.34
	16	1108.38
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.84
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.48
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.89
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1063.06
	4	1067.08
	5	1063.08
	6	1056.59
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.85
	10	1060.87
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.78
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1038.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.86
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1017.35
	11	1028.40
	12	1030.68
	13	1028.19
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1058.61
	8	1065.28
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.28
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.08
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.28
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1093.72
	3	1063.97
	4	1121.84
	5	1060.37
	6	1070.84
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.88
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.28
	6	1043.78
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.38
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1018.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1118.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1108.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.05
	7	1104.58
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (Β.Δ. 2.11.1970 ΦΕΚ 275Δ 14.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 16 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 26 Μ καταργηθηκε με τον Γ.Ο.Κ. 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ
Με τον νεο Γ.Ο.Κ. 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων,επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/9/1993
Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

37-5-12
6-7-93

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	■	3	
4	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ


ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονικης 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27234) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παλαιου ΑΘΗΝΑ (01 - 6582 192)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A5

Σχεδιαση : Παναγιωτης Π. Νικολαιας - Χειριστης Η/Υ - Συστηματων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΤ47
ΟΤ 47Α
ΟΔΟΣ (17) ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΔΟΣ (15) ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ πλ. 8.00 Μ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

ΚΔ 05.30
05 / 25.19

ΟΔΟΣ (1) ΠΡΩΤΗ πλ. 10.00 Μ

48

07
Β-116

06
Β-115

05
Β-114

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης		Μαιος 1992	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1089.34
	3	1064.29
	4	1057.43
	5	1075.00
	6	1084.66
	7	1063.99
	8	1086.38
	9	1089.55
ΟΤ46	1	1008.20
	2	1012.59
	3	1021.03
	4	1030.11
	5	1039.34
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.03
ΟΤ 47	1	1124.04
	2	1150.06
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.40
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1193.96
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1156.32
	5	1134.00
	6	1146.60
	7	1145.00
ΟΤ 49	1	1078.40
	2	1055.45
	3	1040.38
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1030.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.60
	4	1056.74
	5	1001.00
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1089.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1080.03
	15	1105.34
	16	1100.38
ΟΤ 52	1	1021.93
	2	1031.04
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.48
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.09
	6	1092.00
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1049.02
	3	1063.06
	4	1067.00
	5	1063.00
	6	1056.59
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.09
	10	1060.07
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.70
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1030.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.52
	5	1039.86
	6	1044.06
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1027.39
	11	1020.40
	12	1030.60
	13	1020.10
ΟΤ 57	1	1074.92
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1050.61
	8	1065.20
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.28
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.00
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1082.20
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.04
	5	1060.37
	6	1070.04
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.00
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1030.20
	6	1043.70
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.30
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1010.56
	3	1115.91
	4	1124.52
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1110.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1100.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.04
	6	1107.05
	7	1104.50
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 24.1.1970 ΦΕΚ 2750 14.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 16 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 20 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ.
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου με καλυμμα μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104 32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονικης 4 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27151) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παλαιου ΑΘΗΝΑ (01 - 6882 132)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


Α5

Σχεδιαση : Παναγιωτης Π. Νικολαος - Χειριστης Η/Υ - Συστηματων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του ΚΑΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και λ= -0° 45' απο Λεωνιδιο


ΚΔ 05.30
05 / 2318

ΟΔΟΣ (20) ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ πλ. 8,00 Μ

ΟΔΟΣ (6) ΕΚΤΗ πλ. 10,00 Μ

ΟΔΟΣ (1) ΠΡΩΤΗ πλ. 12,00 Μ

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης		Μαιος 1992	



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1039.54
	3	1064.39
	4	1057.43
	5	1075.00
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.30
	9	1059.55
ΟΤ46	1	1000.80
	2	1012.59
	3	1021.83
	4	1030.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.04
	2	1150.06
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.40
	6	1135.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1156.32
	5	1134.00
	6	1146.60
	7	1145.08
ΟΤ 49	1	1076.40
	2	1055.45
	3	1048.32
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1030.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.60
	4	1056.74
	5	1081.08
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1080.03
	15	1105.34
	16	1108.30
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.04
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.40
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.89
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1065.06
	4	1067.00
	5	1063.00
	6	1056.59
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.85
	10	1060.87

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 55	1	1069.85
	2	1077.70
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1020.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.86
	6	1044.06
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1017.35
	11	1020.40
	12	1030.60
	13	1020.10
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1050.61
	8	1065.20
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.20
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.00
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.20
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.04
	5	1060.37
	6	1070.04
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.08
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.20
	6	1043.70
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.30
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1018.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1118.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1100.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.05
	7	1104.50
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 24.1.1970 ΦΕΚ 2750 14.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 16 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 26 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ.
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων,επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 28/9/1993

37-5-12

6-7-93

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΘΕΡΙΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	ΤΠ και ΠΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Θεσσαλονικης 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27101) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παλαιου ΑΘΗΝΑ (01 - 6892 132)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A5

Σχεδίαση : Παναγιωτης Π. Νικολαος - Χειριστης Η/Υ - Συστηματων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΤ52
ΟΤ55
ΟΤ56
ΟΤ57
ΟΤ57Α
ΟΔΟΣ (4) ΤΕΤΑΡΤΗ πλ. 8.00 Μ
ΟΔΟΣ (5) ΠΕΜΠΤΗ πλ. 10.00 Μ
ΟΔΟΣ (6) ΕΚΤΗ πλ.
ΟΔΟΣ (7) ΕΒΔΟΜΗ πλ. 8.00 Μ
ΟΔΟΣ (22) ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ πλ.10.00 Μ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Φ.Ο.Χ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Αθηνα



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	Εμβαδόν (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1039.54
	3	1064.39
	4	1057.63
	5	1075.80
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.38
	9	1059.55
ΟΤ46	1	1008.28
	2	1012.59
	3	1021.83
	4	1038.11
	5	1039.94
	6	1038.49
	7	1023.72
	8	1025.48
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.84
	2	1158.86
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.48
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1192.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1156.32
	5	1134.88
	6	1146.60
	7	1145.88
ΟΤ 49	1	1076.48
	2	1055.45
	3	1040.22
	4	1052.98
	5	1067.90
	6	1089.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1038.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.68
	4	1056.74
	5	1081.88
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1088.03
	15	1105.34
	16	1108.38
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.04
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.48
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.89
	6	1092.00
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1065.06
	4	1067.08
	5	1063.88
	6	1056.59
	7	1078.34
	8	1063.51
	9	1064.85
	10	1060.87
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.78
	3	1072.63
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1038.79
	2	1024.46
	3	1028.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.86
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.83
	10	1017.33
	11	1028.40
	12	1030.60
	13	1020.18
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.28
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1058.61
	8	1065.28
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.28
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.88
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.28
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.84
	5	1060.37
	6	1078.84
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.88
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.28
	6	1043.70
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.38
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1010.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1110.71
ΟΤ 74	1	1131.83
	2	1108.34
	3	1108.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.85
	7	1104.58
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 2.11.1970 ΦΕΚ 275Δ 14.11.1970)

1.- Ελάχιστο Πρόσωπο 15 Μ
2.- (Ελάχιστο Βάθος 25 Μ καταργήθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελάχιστη Επιφάνεια 1000 Μ2
4.- [illegible] Σύστημα Πανταχόθεν Ελεύθερο με απόσταση κτίσματος από όρια 2.50 Μ
Με τον νέο ΓΟΚ 1985 απόσταση κτιρίου από όρια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπόμενη κάλυψη 20%
6.- Μέγιστο Ύψος Κτιρίου 7.50 Μ
7.- Μέγιστος αριθμός ορόφων 2
8.- Συντελεστής δόμησης 0.40
9.- Υποχρεωτική Πρασιά 5 Μ
10.- Σε περίπτωση κατασκευής καταστημάτων η αιθουσών συγκέντρωσης κοινού [illegible] μεγαλύτερου των τριών (3) μέτρων επιτρέπεται η αύξηση του ανωτάτου επιτρεπόμενου ύψους κατά ένα (1) το πολύ μέτρο.
11.- Προκειμένου περί [illegible] ξενοδοχείων επιτρέπεται η κατά περίπτωση αύξηση των επιτρεπομένων ορόφων κατά ένα (1) όροφο [illegible] του καθοριζόμενου συντελεστού δόμησης.

Ναύπλιο 28/9/1995

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Δ'

37-5-12
Ναύπλιο 6-7-95

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4		6	7
	8	9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 29 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΑΚΗΣ [illegible] ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ [illegible] ΑΘΗΝΑ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A5

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ. Κουτάκης	Χρ. Ρίτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ = 0° από Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής ΗΑΤΤ του Φ.Χ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και λ= -0° 45' από Λεωνίδιο



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΟΤ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)	ΟΤ.	Α/Α	εμβαδο (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95	ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1039.54		2	1077.78
	3	1064.39		3	1072.65
	4	1057.63		4	1064.25
	5	1075.80		5	1073.43
	6	1054.66		6	1076.20
	7	1063.99	ΟΤ 56	1	1038.79
	8	1056.30		2	1024.46
	9	1059.55		3	1020.93
ΟΤ46	1	1008.28		4	1034.53
	2	1012.59		5	1039.26
	3	1021.83		6	1044.86
	4	1030.11		7	1071.63
	5	1039.94		8	1032.35
	6	1030.49		9	1030.03
	7	1023.72		10	1017.30
	8	1025.40		11	1029.40
	9	1022.24		12	1030.68
	10	1019.83		13	1028.18
ΟΤ 47	1	1124.84	ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1150.86		2	1091.37
	3	1125.29		3	1055.12
	4	1129.54		4	1076.20
	5	1154.48		5	1086.45
	6	1155.93		6	1095.70
ΟΤ 48	1	1193.90		7	1058.61
	2	1096.57		8	1065.28
	3	1102.65		9	1072.13
	4	1156.32		10	1046.10
	5	1134.88	ΟΤ 58	1	1066.90
	6	1146.60		2	1074.27
	7	1145.08		3	1066.79
ΟΤ 49	1	1076.48		4	1066.28
	2	1055.45		5	1066.29
	3	1048.32		6	1059.70
	4	1052.90		7	1092.45
	5	1067.90		8	1101.08
	6	1059.07		9	1072.51
	7	1046.52		10	1052.11
	8	1031.74		11	1050.47
	9	1046.66		12	1052.28
	10	1038.41		13	1044.42
	11	1041.79	ΟΤ59	1	1091.44
ΟΤ 50	1	1072.16		2	1090.72
	2	1061.71		3	1063.97
	3	1069.68		4	1121.84
	4	1056.74		5	1060.37
	5	1081.88		6	1070.84
	6	1079.13		7	1111.27
	7	1097.41	ΟΤ 70	1	1064.12
	8	1085.46		2	1041.88
	9	1073.21		3	1064.64
	10	1063.96		4	1051.19
	11	1066.09		5	1050.28
	12	1067.51		6	1043.78
	13	1084.31		7	1036.99
	14	1088.03		8	1060.42
	15	1105.34		9	1054.38
	16	1108.38		10	1049.69
ΟΤ 52	1	1021.95	ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1031.84		2	1174.74
	3	1029.34		3	1157.22
	4	1025.15		4	1169.79
	5	1016.24		5	1191.80
	6	1033.59		6	1172.91
	7	1044.53	ΟΤ 73	1	1100.96
	8	1029.96		2	1018.56
	9	1029.48		3	1115.91
ΟΤ 53	1	1086.60		4	1124.53
	2	1086.22		5	1104.60
	3	1082.21		6	1105.73
	4	1084.79		7	1118.71
	5	1080.89	ΟΤ 74	1	1131.03
	6	1092.80		2	1108.34
	7	1079.44		3	1102.22
ΟΤ 54	1	1067.45		4	1126.14
	2	1043.82		5	1114.84
	3	1065.06		6	1107.85
	4	1067.08		7	1104.58
	5	1063.08		8	1114.17
	6	1056.59			
	7	1070.34			
	8	1065.51			
	9	1064.85			
	10	1060.87			

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 2.11.1970 ΦΕΚ 275Δ 14.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 16 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 26 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου,χωρους μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων,επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 11/9/1997
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Εφαρμογών

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Το παρόν συνοδεύει το αριθ. 3806/23-9-93 συμβόλαιο Νοταρίου

Το παρόν συνοδεύει το με αριθ. 37-5-12 ... του Σκοπ. Πολεοδομικού Γραφείου ...
Ναύπλιο 6-7-93

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

	1	2	3
	4	5	■	7
		8	9

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και Π.Ε. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Βασιλ. Κωνσταντίνου 6 ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - 27...) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ Αρτεμιδος 17 Παπαγου ΑΘΗΝΑ (01 - ...)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A5

Σχεδίαση : Πανάγος Π. Νικόλαος - Χειριστής Η/Υ - Συστημάτων CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουταφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

365000
364700

ΟΔΟΣ (4) ΠΡΩΤΗ πλ. 10.00 Μ

R102

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ = 0° από Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος είναι της προβολής HATT του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= −0° 45' από Λεωνίδιο

ΚΔ 05.30
05 / 26.18

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΟΤ.	Α/Α	εμβαδόν (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1039.54
	3	1084.39
	4	1057.63
	5	1075.90
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1086.30
	9	1089.55
ΟΤ46	1	1008.20
	2	1012.59
	3	1021.63
	4	1038.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1082.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.04
	2	1150.06
	3	1185.89
	4	1129.54
	5	1184.40
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1156.32
	5	1134.08
	6	1146.60
	7	1149.90
ΟΤ 49	1	1076.40
	2	1053.45
	3	1048.32
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1089.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1038.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.60
	4	1056.74
	5	1081.08
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1080.03
	15	1103.34
	16	1108.30
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.04
	3	1029.34
	4	1025.13
	5	1016.24
	6	1033.99
	7	1044.83
	8	1029.96
	9	1029.40
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.09
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1063.06
	4	1067.00
	5	1063.00
	6	1056.39
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.05
	10	1060.07
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.70
	3	1072.60
	4	1064.85
	5	1073.43
	6	1076.80
ΟΤ 56	1	1030.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.06
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1017.35
	11	1028.40
	12	1030.60
	13	1020.10
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1050.61
	8	1063.20
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.93
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.20
	5	1066.29
	6	1089.70
	7	1092.45
	8	1101.00
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.20
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.04
	5	1060.37
	6	1070.04
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.08
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1090.20
	6	1043.70
	7	1036.95
	8	1060.42
	9	1054.20
	10	1049.65
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1100.96
	2	1010.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1118.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1108.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.05
	7	1104.50
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 24.4.1970 ΦΕΚ 27/Δ 14.5.1970)

1- Ελαχιστο Προσωπο 15 Μ
2- (Ελαχιστο Βαθος 25 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4- Ονομαζομενο Συστημα Δομησεως Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ.
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8- Συντελεστης Δομησης 0.40
9- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου,χωρους μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων,επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 28/4/1993

Το παρόν συνοδεύει την απόφ. 3808/93-9-93

Ναύπλιο 6-7-93

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3
4	5	6
	8	9

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 29, 104.32 ΑΘΗΝΑ	Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ [illegible] ΝΑΥΠΛΙΟ ([illegible]) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ [illegible] ΑΘΗΝΑ (01 - [illegible])

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500	Α5
Σχεδίαση : Παναγιώτης Π. [illegible] - Χειριστής Η/Υ - Σχεδιαστών CAD	


Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ.Μουτάφης	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		

364700
152075

ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			Μαιος 1992


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμ-
ματος ειναι της προβολης HATT του Κ.Φ.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Αθηνα

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500



ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Ταχυμετρικα
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			Μαιος 1992

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδον (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.95
	2	1089.54
	3	1064.39
	4	1057.63
	5	1075.80
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.30
	9	1059.55
ΟΤ46	1	1008.28
	2	1012.59
	3	1021.83
	4	1030.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.84
	2	1150.86
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.48
	6	1155.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1136.32
	5	1134.80
	6	1146.60
	7	1145.08
ΟΤ 49	1	1076.48
	2	1055.45
	3	1048.32
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.66
	10	1038.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.68
	4	1056.74
	5	1081.80
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1080.03
	15	1105.34
	16	1100.38
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.84
	3	1029.34
	4	1025.15
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.48
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1080.89
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.82
	3	1065.06
	4	1067.98
	5	1063.08
	6	1056.59
	7	1070.34
	8	1065.51
	9	1064.85
	10	1060.87

Ο.Τ.	Α/Α	εμβαδον (Μ2)
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.70
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1038.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.86
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1038.03
	10	1017.35
	11	1028.40
	12	1030.68
	13	1028.18
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1058.61
	8	1065.28
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.28
	5	1066.29
	6	1059.78
	7	1092.45
	8	1101.00
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.28
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.84
	5	1060.37
	6	1070.84
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.80
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.28
	6	1043.78
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.38
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.80
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1109.96
	2	1010.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1110.71
ΟΤ 74	1	1131.03
	2	1108.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.84
	6	1107.85
	7	1104.58
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ 2.11.1970 ΦΕΚ 275Δ 16.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 15 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 25 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Οικοδομικο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0,10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου μεγαλυτερου των τριων (3) μετρων επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα περιπτωση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ναύπλιο 22/4/1993
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. εφαρμογών

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τμηματάρχης Α'

Το παρόν συνοδεύει το υπ' αριθ. 3808/23-9-93 απόφαση Νομάρχη

Το παρόν συνοδεύει το με αριθ. 37-5-12 έγγραφο του Γραφ. Πολεοδομικού ... Ναυπλίου
Ναύπλιο 6-7-94

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
		9	

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 104.32 ΑΘΗΝΑ	ΤΠ και ΠΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ... ΝΑΥΠΛΙΟ (0752 - ...) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΣΟΣ ... ΑΘΗΝΑ (01 - ...)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500


A5

Σχεδίαση : ... - Χειριστής Η/Υ - Σύστημα CAD

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γ. ...	Χρ. Ριτσος		
ΜΑΙΟΣ 1992	ΜΑΙΟΣ 1992		


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 500

Ελληνικο DATUM
Εγκαρσια Μερκατορικη Προβολη
Κεντρικος Μεσημβρινος λ = 0°απο Αθηνα
Ο περιμετρικος τετραγωνισμος του διαγραμματος ειναι της προβολης ΗΑΤΤ του Κ.Α.Χ.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 : 100.000 με φ= 37° 15' και
λ= -0° 45' απο Λονδινο



ΝΟΜΟΣ	37	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	045	ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ	
Μεθοδος συνταξης		Τοπογραφικα στοιχεια	Τοπογραφικη
		Κτηματολογικα στοιχεια	
Χρονος συνταξης			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΟΤ.	Α/Α	εμβαδον (Μ2)
ΟΤ 45	1	1079.93
	2	1039.54
	3	1064.39
	4	1057.63
	5	1075.00
	6	1054.66
	7	1063.99
	8	1056.30
	9	1059.53
ΟΤ46	1	1000.20
	2	1012.59
	3	1021.83
	4	1030.11
	5	1039.94
	6	1030.49
	7	1023.72
	8	1025.40
	9	1022.24
	10	1019.83
ΟΤ 47	1	1124.84
	2	1150.06
	3	1125.29
	4	1129.54
	5	1154.40
	6	1159.93
ΟΤ 48	1	1193.90
	2	1096.57
	3	1102.65
	4	1156.32
	5	1134.00
	6	1146.60
	7	1145.00
ΟΤ 49	1	1076.40
	2	1055.45
	3	1040.32
	4	1052.90
	5	1067.90
	6	1059.07
	7	1046.52
	8	1031.74
	9	1046.86
	10	1030.41
	11	1041.79
ΟΤ 50	1	1072.16
	2	1061.71
	3	1069.60
	4	1056.74
	5	1081.06
	6	1079.13
	7	1097.41
	8	1085.46
	9	1073.21
	10	1063.96
	11	1066.09
	12	1067.51
	13	1084.31
	14	1080.03
	15	1105.34
	16	1108.30
ΟΤ 52	1	1021.95
	2	1031.84
	3	1029.34
	4	1025.13
	5	1016.24
	6	1033.59
	7	1044.53
	8	1029.96
	9	1029.40
ΟΤ 53	1	1086.60
	2	1086.22
	3	1082.21
	4	1084.79
	5	1088.09
	6	1092.80
	7	1079.44
ΟΤ 54	1	1067.45
	2	1043.02
	3	1065.06
	4	1067.00
	5	1063.00
	6	1056.59
	7	1070.24
	8	1065.31
	9	1064.05
	10	1060.07
ΟΤ 55	1	1069.25
	2	1077.70
	3	1072.65
	4	1064.25
	5	1073.43
	6	1076.20
ΟΤ 56	1	1030.79
	2	1024.46
	3	1020.93
	4	1034.53
	5	1039.26
	6	1044.06
	7	1071.63
	8	1032.35
	9	1030.03
	10	1017.33
	11	1020.40
	12	1030.60
	13	1020.10
ΟΤ 57	1	1074.93
	2	1091.37
	3	1055.12
	4	1076.20
	5	1086.45
	6	1095.70
	7	1050.61
	8	1065.20
	9	1072.13
	10	1046.10
ΟΤ 58	1	1066.90
	2	1074.27
	3	1066.79
	4	1066.20
	5	1066.29
	6	1059.70
	7	1092.45
	8	1101.00
	9	1072.51
	10	1052.11
	11	1050.47
	12	1052.20
	13	1044.42
ΟΤ59	1	1091.44
	2	1090.72
	3	1063.97
	4	1121.84
	5	1060.37
	6	1070.04
	7	1111.27
ΟΤ 70	1	1064.12
	2	1041.00
	3	1064.64
	4	1051.19
	5	1050.20
	6	1043.70
	7	1036.99
	8	1060.42
	9	1054.20
	10	1049.69
ΟΤ 72	1	1162.27
	2	1174.74
	3	1157.22
	4	1169.79
	5	1191.00
	6	1172.91
ΟΤ 73	1	1109.96
	2	1010.56
	3	1115.91
	4	1124.53
	5	1104.60
	6	1105.73
	7	1110.71
ΟΤ 74	1	1131.00
	2	1100.34
	3	1102.22
	4	1126.14
	5	1114.04
	6	1107.05
	7	1104.58
	8	1114.17

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΒΔ. 2.11.1970 ΦΕΚ. 275Δ 14.11.1970)

1.- Ελαχιστο Προσωπο 15 Μ
2.- (Ελαχιστο Βαθος 15 Μ καταργηθηκε με τον ΓΟΚ 1985)
3.- Ελαχιστη Επιφανεια 1000 Μ2
4.- Ομοιομορφο Συστημα Πανταχοθεν Ελευθερο με αποσταση κτισματος απο ορια 2.50 Μ
Με τον νεο ΓΟΚ 1985 αποσταση κτιριου απο ορια 3 + 0.10 Η
5.- Επιτρεπομενη καλυψη 20%
6.- Μεγιστο Υψος Κτιριου 7.50 Μ
7.- Μεγιστος αριθμος οροφων 2
8.- Συντελεστης Δομησης 0.40
9.- Υποχρεωτικη Πρασια 5 Μ
10.- Σε περιπτωση κατασκευης καταστηματων η αιθουσων συγκεντρωσης κοινου με εμβαδον μεγαλυτερον των τριων (3) μετρων επιτρεπεται η αυξηση του ανωτατου επιτρεπομενου υψους κατα ενα (1) το πολυ μετρο.
11.- Προκειμενου περι ανεγερσεως ξενοδοχειων επιτρεπεται η κατα παρεκκλιση αυξηση των επιτρεπομενων οροφων κατα ενα (1) οροφο διατηρουμενου του καθοριζομενου συντελεστου δομησης.

Ναύπλιο 29/9/0 199[illegible]
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομίας και Π. Εφαρμογών

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθ. 3808/27-9-97 απόφαση Νομάρχη

Το παρόν ... το με αριθ. 37-56 ... του ... Πολεοδομικ... Ναυπλίου
Ναύπλιο 6-7-97

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	
4	5	6	7
	8		

ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΚΟΣΤΑ"
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΘΗΝΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τ.Π. και ΠΕ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500

A5

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΨΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ